



CAMPAGNOLA

By your side, since 1958

34

GREEN LINE 2022
2023

**KATALOG
CAMPAGNOLA**



www.campagnola.it

CAMPAGNOLA GREEN

NOWOŚCI

KOD /
CODE
LN24.0150 **STARK 90**
Elektryczny sekator z baterią plug-in na przedłużce
Electric shear with plug-in battery and extension **STRONA**
PAGE 7

KOD /
CODE
LN24.0250 **STARK 160**
Elektryczny sekator z baterią plug-in na przedłużce
Electric shear with plug-in battery and extension pole **STRONA**
PAGE 8

KOD /
CODE
LN24.0350 **STARK 220**
Elektryczny sekator z baterią plug-in na przedłużce
Electric shear with plug-in battery and extension pole **STRONA**
PAGE 9

KOD /
CODE
LN24.0920 **T-REX 160-240**
Elektryczna piła łańcuchowa z baterią plug-in na przedłużce
Electric chain pruner with plug-in battery fitted on extension pole **STRONA**
PAGE 10

KOD /
CODE
LN24.0410 **T-CAT M**
Elektryczna piła łańcuchowa z baterią plug-in
Electric pruner with plug-in battery **STRONA**
PAGE 12

AKCESORIA / ACCESSORIES

KOD /
CODE
Y165.0100 Przedłużka teleskopowa
Telescopic extension pole **STRONA**
PAGE 17

KOD /
CODE
OLIO.0121 Chain Flu Bio - olej do smarowania łańcucha (6 butelek x
1litr)
Chain Flu Bio lubricating oil chain (6 bottles x 1 liter) **STRONA**
PAGE 17

KOD /
CODE
Y120.0100 Kabel i kabura do baterii plug-in
Cable and holster for plug-in battery **STRONA**
PAGE 17

KOD /
CODE
Y136.0109 Bateria do T-REX 150 - 240 21.6 V - 5 Ah
Battery for T-REX 160-240 21.6 V - 5 Ah **STRONA**
PAGE 18



Spis treści / Index

LINE 24 | PLUG-IN

Elektryczne sekatory z baterią plug-in Electric shears with plug-in battery

Speedy	STRONA / PAGE 4
Stark M	STRONA / PAGE 5
Stark L	STRONA / PAGE 6

Elektryczne sekatory z baterią plug-in na przedłużce Electric shears with plug-in battery and extension pole

Stark 90 nowość	STRONA / PAGE 7
Stark 160 nowość	STRONA / PAGE 8
Stark 220 nowość	STRONA / PAGE 9

Elektryczne piły łańcuchowe z baterią plug-in Electric pruners with plug-in battery

T-Rex 160-240 nowość	STRONA / PAGE 10
T-Cat	STRONA / PAGE 11
T-Cat M nowość	STRONA / PAGE 12
T-Rex	STRONA / PAGE 13
T-Fox	STRONA / PAGE 14

Elektryczny wiązacz z baterią plug-in Electric tying tool with plug-in battery

Nexi	STRONA / PAGE 15
------	-------------------------

Akcesoria / Accessories nowość	STRONY / PAGES 17-23
---------------------------------------	-----------------------------




LINE 24 | PLUG-IN

SPEEDY

CODE
LN24.0100

Lista części zamiennych dostępna na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNY SEKATOR Z
BATERIĄ PLUG-IN
ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN
BATTERY



W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE SPEEDY KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2 Ah / 2 x 2 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka z 3 gniazdami / Battery charger with triple output
4. Zestaw akcesoriów / Tool kit

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	25 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2 Ah
CZAS PRACY BATERII * / AUTONOMY*	2/3 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5 h x akumulator / battery
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	0,890 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,670 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	

LINE 24 | PLUG-IN
STARK M


CODE
LN24.0700

Lista części zamiennych na stronach 17-23
 Spare parts available on pages 17-23

**ELEKTRYCZNY SEKATOR Z
 BATERIĄ PLUG-IN**
 ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN
 BATTERY



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE STARK M KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Pokrowiec / Holster
5. Zestaw akcesoriów / Tool kit
6. Walizka / Carrying case

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	32 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
CZAS PRACY * / AUTONOMY*	2/3 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5/2 h x akumulator / battery
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	0,915 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,673 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	




LINE 24 | PLUG-IN

STARK L

CODE
LN24.0800

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNY SEKATOR Z BATERIĄ PLUG-IN ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY



W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: / THE STARK L KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Pokrowiec / Holster
5. Zestaw akcesoriów / Tool kit
6. Walizka / Carrying case

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	37 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE/ RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ/ CAPACITY	2,5 Ah
CZAS PRACY * / AUTONOMY*	3/4 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5/2 h x akumulator / battery
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,177 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,830 kg

*W zależności od twardości gałęzi *According to the wood type

LINE 24 | PLUG-IN

STARK 90

CODE

LN24.0150

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNY SEKATOR Z BATERIĄ PLUG-IN NA PRZEDŁUŻCE ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY AND EXTENSION POLE

NOWOŚĆ

BEZSZCZOTKOWY


25,2 V



(1)



(2)



(3)



(4)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE STARK 90 KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Zestaw akcesoriów / Tool kit

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	38 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
CZAS PRACY * / AUTONOMY*	4/6 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	2/2,5 h x akumulator / battery
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA / TOTAL LENGTH	90 cm
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	2,315 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



LINE 24 | PLUG-IN

STARK 160

CODE
LN24.0250

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNY SEKATOR Z BATERIĄ PLUG-IN NA PRZEDŁUŻCE ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY AND EXTENSION POLE

NOWOŚĆ

BEZSZCZOTKOWY

25,2 V



(1)

(2)

(3)

(4)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE STARK 160 KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Zestaw akcesoriów / Tool kit

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	38 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
CZAS PRACY * / AUTONOMY*	4/6 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	2/2,5 h x akumulator / battery
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA / TOTAL LENGTH	160 cm
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	2,700 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	

LINE 24 | PLUG-IN

STARK 220

CODE
LN24.0350

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNY SEKATOR Z BATERIĄ PLUG-IN NA PRZEDŁUŻCE ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY AND EXTENSION POLE

NOWOŚĆ

BEZSZCZOTKOWY

25,2 V



(1)

(2)

(3)

(4)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE STARK 220 KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Zestaw akcesoriów / Tool kit

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	38 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
CZAS PRACY * / AUTONOMY*	4/6 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	2/2,5 h x akumulator / battery
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA / TOTAL LENGTH	220 cm
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	3,115 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	



LINE 24 | PLUG-IN

T-REX 160-240


ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z
BATERIĄ PLUG-IN NA PRZEDŁUŻCE
ELECTRIC CHAIN PRUNER WITH PLUG-IN
BATTERY FITTED ON EXTENSION POLE

CODE
LN24.0920

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE T-REX 160-240 KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczna piła łańcuchowa / Pruner
2. 1 akumulator Li-ion 5 Ah / 1 x 5 Ah Lithium batterie
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Pasek na ramię / Shoulder strap
5. Pokrowiec / Transport bag
6. Zestaw narzędzi / Tool kit
7. Osłona prowadnicy / Bar cover

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	21 cm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	5 Ah
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM)	Akumulator 5 Ah: około 220 cięć / cuts
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	5,5 h
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA / TOTAL LENGTH	160 cm - 240 cm
MOC / POWER	450 W
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4" - 48 zębów / teeth
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	12 m/sec
PROWADNICA / BAR	8"
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	3,550 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT W/O BATTERY	2,800 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	

LINE 24 | PLUG-IN

T-CAT

CODE
LN24.0400

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z
BATERIĄ PLUG-IN
ELECTRIC PRUNER WITH PLUG-IN
BATTERY



W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE T-CAT KIT IS
COMPOSED OF:

1. Elektryczna piła łańcuchowa / Pruner
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 2 gniazda / Battery charger with double output
4. Zestaw akcesoriów / Tool kit
5. Osłona prowadnicy / Bar cover



(1)



(2)



(3)



(4)

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	8 cm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	10,8 V / (12,6 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Akumulator 2,5 Ah: około 50 cięć / cuts
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5/2 h x akumulator / battery
MOC / POWER	300 W
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4" - 29 zębów / teeth
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	6 m/sec
PROWADNICA / BAR	4"
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,050 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT W/O BATTERY	0,860 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



LINE 24 | PLUG-IN

T-CAT M

CODE
LN24.0410

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z BATERIĄ PLUG-IN ELECTRIC PRUNER WITH PLUG-IN BATTERY




W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE T-CAT M KIT
IS COMPOSED OF:

1. Elektryczna piła łańcuchowa / Pruner
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Walizka / Carrying case
5. Zestaw akcesoriów / Tool kit
6. Osłona prowadnicy / Bar cover



(2)



(3)



(4)



(5)

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	8 cm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Akumulator 2,5 Ah: około 90 cięć / cuts
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5 / 2 h x akumulator
MOC / POWER	500 W
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4" - 29 zębów / teeth
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	7,5 m/sec
PROWADNICA / BAR	4"
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,200 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT W/O BATTERY	0,956 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	

LINE 24 | PLUG-IN

T-REX

CODE

LN24.0900

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23




W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE T-REX KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczna piła łańcuchowa / Pruner
2. 1 akumulator Li-ion 2,5 Ah / 1 x 2.5 Ah Lithium battery
3. 1 akumulator Li-ion 4,2 Ah / 1 x 4,2 Ah Lithium battery
4. Ładowarka na 3 gniazda/ Battery charger with triple output
5. Walizka ochronna / Carrying case
6. Zestaw akcesoriów / Tool kit
7. Osłona prowadnicy / Bar cover



[1]



[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	10 cm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / [25,2 V MAX]
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah / 4,2 Ah
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM)	Akumulator 2,5 Ah: około 90 cięć / cuts Akumulator 4,2 Ah: około 150 cięć / cuts
CZAS ŁADOWANIA/ RECHARGE TIME	Akumulator 2,5 Ah: 1,5 h / 4,2 Ah: 3 h
MOC / POWER	470 W
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4" - 29 zębów / teeth
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	8,5 m/sec
PROWADNICA / BAR / ESPADA	4"
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,330 / 1,480 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT W/O BATTERY	0,990 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type

KOD / CODE
LN24.0910

T-REX NB

Wersja bez akumulatora i ładowarki
Version without battery and charger



LINE 24 | PLUG-IN

T-FOX


CODE
LN24.0950

Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE T-FOX KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczna piła łańcuchowa / Pruner
2. 3 akumulatory Li-ion 4,2 Ah / 3 x 4.2 Ah Lithium batteries /
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Walizka / Carrying case
5. Zestaw akcesoriów / Tool kit
6. Osłona prowadnicy / Bar cover

ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z
BATERIĄ PLUG-IN
ELECTRIC PRUNER WITH PLUG-IN BATTERY



(2)

(3)

(4)

(5)

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	10 cm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	4,2 Ah
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM)	Akumulator 4,2 Ah: około 140 cięć / cuts
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	3 h x akumulator / battery
MOC / POWER	450 W
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4" - 38 zęby / teeth
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	11 m/sec
PROWADNICA / BAR	4,5"
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,750 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT W/O BATTERY	1,280 kg
*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type	

KOD / CODE
LN24.0960

T-FOX NB

Wersja bez akumulatora i ładowarki
Version without battery and charger

MOŻE PRACOWAĆ Z AKUMULATOREM Y136.102 (STARK L) 2,5 Ah - OKOŁO 80 CIĘĆ (Ø 10 CM)
CAN BE OPERATED ALSO BY BATTERY Y136.102 (STARK L) OF 2,5 Ah - AROUND 80 CUTS (Ø 10CM)

LINE 24 | PLUG-IN

NEXI

CODE
LN24.0500




Lista części zamiennych na stronach 17-23
Spare parts available on pages 17-23

16,8 V

PATENTED

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: / THE NEXI KIT IS COMPOSED OF:

1. Wiązacz NEXI / Tying tool
2. 2 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 2 x 2.5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka na 3 gniazda / Battery charger with triple output
4. Walizka / Carrying case
5. 2 standardowe kołowrotki Campagnola twist / 2 standard twist tie reels
6. Zestaw akcesoriów / Tool kit



Ø MAX. WIĄZANIE / Ø MAX. TYING	25 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
6 RODZAJÓW WIĄZANIA / TIE TWISTS: 6 MODES	L1: 3 wiązania / twists L2: 4 wiązania / twists L3: 5 wiązania / twists L4: 6 wiązań / twists L5: 7 wiązań / twists L6: 8 wiązań / twists
ILOŚĆ WIĄZEK NA AKUMULATORZE / TYING OPERATIONS QUANTITY PER BATTERY	10.000 wiązek / tying operations
ILOŚĆ WIĄZEK NA MINUTĘ / TYING OPERATIONS QUANTITY PER MINUTE	80 wiązek / tying operations
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	1,5/2 h x akumulator / battery
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	1,010 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,766 kg

KOD / CODE
LN24.0510

NEXI NB

Wersja bez akumulatora i ładowarki
Version without battery and charger



LINE 24 | PLUG-IN

KOŁOWROTKI CAMPAGNOLA TWIST

CODE
0200.0210

Standardowy skręt 110 m - paczka 45 bębnow
Standard twist tie 110 m - Package with 45 reels



DEGRADUJE W CIĄGU 10/12 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW UŻYWANIA*
IT DEGRADES IN 10/12 MONTHS DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE *

BIODEGRADOWALNY SKRĘT BIO-PHOTODEGRADABLE TWIST TIE

CODE
0200.0211

Bio-fotodegradowalny skręt 110 m - paczka 45 bębnow
Bio-photodegradable twist tie 110 m - Package with 45 reels



DEGRADUJE W CIĄGU 8/10 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW UŻYTKOWANIA*
IT DEGRADES IN 8/10 MONTHS ACCORDING TO THE CONDITIONS OF USE *

PAPIEROWY SKRĘT PAPER TWIST TIE

CODE
0200.0212

Papierowy skręt 130 m - paczka 45 bębnow
Paper twist tie 130 m - Package with 45 reels



DEGRADUJE W CIĄGU 6/9 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW UŻYTKOWANIA*
IT DEGRADES IN 6/9 MONTHS DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE *

*Warunki użytkowania wpływające na czas degradacji opaski skręcanej: obciążenie pęczkami, jakość drutu osłonowego, bliskość do morza, nawadnianie, warunki klimatyczne.

* Conditions of use that influence the degradation time of the twist tie: Load due to bunches, quality of the curtain wire, proximity to the sea, irrigation, climatic conditions.

PRZEDŁUŻKA TELESKOPOWA TELESCOPIC EXTENSION POLE

CODE
Y165.0100

Przedłużka teleskopowa do STARK M LN24.0700 i STARK L LN23.0800, 150-230 cm
Telescopic extension pole for STARK M LN24.0700 and STARK L LN24.0800, 150-230 cm

NOWOŚĆ

1,385
kg



CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA SPARE PARTS AND ACCESSORIES

CODE
Y207.0100

Pokrowiec na sektor
Shear holster



CODE
OL10.0121

Chain Flu Bio olej do smarowania łańcucha
(6 butelek x 1 liter)
Chain Flu Bio lubricating oil chain
(6 bottles x 1 liter)

NOWOŚĆ



CODE
0209.0297

Smar w sprayu, opakowanie zawiera 12 sztuk - cena i opis
na stronie 62 w cenniku Campagnola
Lubricating spray grease, pack of 12 pieces - price and
description on page 62 of the Campagnola price list



CODE
Y120.0100

Kabel i kabura na baterię plug-in
(STARK M, STARK L, T-REX, T-FOX, NEXI, T-CAT M
i STARK 90-160-220*)
Cable and holster for plug-in battery
(STARK M, STARK L, T-REX, T-FOX, NEXI, T-CAT
M and STARK 90-160-220*)

NOWOŚĆ



CODE
ESPO.0105

Ekspozycja na sekatory
Counter display for shears



CODE
ESPO.0135

Ekspozycja na piły łańcuchowe
Counter display for chain pruners



* Należy usunąć osłonę baterii
* It is necessary to remove the battery protection



AKUMULATORY BATTERIES

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
SPARE PARTS AND ACCESSORIES

SPEEDY

CODE
Y136.0100

Akumulator do SPEEDY - 14,4 V / 16,8 V max - 2 Ah
Battery for SPEEDY - 14.4 V / 16.8 V max - 2 Ah



STARK M / NEXI / T-CAT M / STARBERRY MD2 (PROFESSIONAL LINE)

CODE
Y136.0102

Akumulator do STARK M, NEXI, T-CAT M i STARBERRY - 14,4 V / 16,8 V max - 2,5 Ah
Battery for STARK M, NEXI, T-CAT M and STARBERRY - 14.4 V / 16.8 V max - 2.5 Ah



STARK L / T-REX / STARK 90-160-220

CODE
Y136.0104

Akumulator do STARK L, T-REX i STARK 90-160-220 - 21,6 V / 25,2 V max - 2,5 Ah. Kompatybilna z T-FOX i T-REX 160-240
Battery for STARK L, T-REX and STARK 90-160-220 - 21.6 V / 25.2 V max - 2.5 Ah. Compatible with T-FOX and T-REX 160-240



T-REX / T-FOX

CODE
Y136.0106

Akumulator do T-REX i T-FOX - 21,6 V / 25,2 V max - 4,2 Ah. Kompatybilna ze STARK L, STARK 90-160-220* i T-REX 160-240
Battery for T-REX and T-FOX - 21.6 V / 25.2 V max - 4.2 Ah. Compatible with STARK L, STARK 90-160-220* and T-REX 160-240



T-CAT

CODE
Y136.0107

Akumulator do T-CAT - 10,8 V / 12,6 V max - 2,5 Ah
Battery for T-CAT - 10.8 V / 12.6 V max - 2.5 Ah



T-REX 160-240

CODE
Y136.0109

Akumulator do T-REX 160-240 - 21,6 V / 25,2 V max - 5 Ah. Kompatybilny ze STARK L, T-REX, T-FOX i STARK 90-160-220*
Battery for T-REX 160-240 - 21.6 V / 25.2 V max - 5 Ah. Compatible with STARK L, T-REX, T-FOX and STARK 90-160-220*



* Należy usunąć osłonę akumulatora
* It is necessary to remove the battery protection

WYMIENNE AKUMULATORY
INTERCHANGEABLE BATTERIES

Y136.0102



36 Wh

14,4 V NOMINALE

16,8 V MAX

2,5 Ah

225 g



T-CAT M
STARBERRY MD2

NEXI
STARK M

Y136.0104



54 Wh

21,6 V NOMINALE

25,2 V MAX

2,5 Ah

330 g



T-REX SU ASTA
SENZA PROTEZIONE BATTERIE*
STARK 90-160-220

T-REX
T-FOX
STARK L

Y136.0106*



90,7 Wh

21,6 V NOMINALE

25,2 V MAX

4,2 Ah

480 g

Y136.0109*



108 Wh

21,6 V NOMINALE

25,2 V MAX

5 Ah

750 g



ŁADOWARKA BATTERY CHARGER

SPEEDY

CODE
Y136.0101

Ładowarka do SPEEDY
Battery charger for SPEEDY



STARK M / T-CAT M / NEXI

CODE
Y136.0103

Ładowarka do T-CAT M
Battery charger for T-CAT M



STARK L / STARK 90-160-220 / T-REX / T-FOX / T-REX 160-240

CODE
Y136.0105

Ładowarka do T-REX, T-FOX i T-REX 160-240
Battery charger for T-REX, T-FOX and T-REX 160-240



T-CAT

CODE
Y136.0108

Ładowarka do T-CAT
Battery charger for T-CAT



PROWADNICA

BAR

T-CAT / T-CAT M / T-REX

CODE
Y153.0100

Prowadnica 4'' do T-CAT, T-CAT M i T-REX
4'' bar for T-CAT, T-CAT M and T-REX

T-FOX

CODE
Y153.0101

Prowadnica 4,5'' do T-FOX
4,5'' bar for T-FOX

T-REX 160-240

CODE
Y153.0103

Prowadnica 8'' do T-REX 160-240
8'' bar for T-REX 160-240



ŁAŃCUCH

CHAIN

T-CAT / T-CAT M / T-REX

CODE
Y190.0100

Łańcuch 1/4'' do prowadnicy 4'' do T-CAT, T-CAT M i T-REX
1/4'' chain for 4'' bar for T-CAT, T-CAT M and T-REX

T-FOX

CODE
Y190.0101

Łańcuch 1/4'' do prowadnicy 4,5'' do T-FOX
1/4'' chain for 4,5'' bar for T-FOX

T-REX 160-240

CODE
Y190.0102

Łańcuch 1/4'' do prowadnicy 8'' do T-REX 160-240
1/4'' chain for 8'' bar for T-REX 160-240





NOŻE BLADES

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
SPARE PARTS AND ACCESSORIES

SPEEDY

CODE
Y175.0100

Nóż do SPEEDY
Blade for SPEEDY



STARK M

CODE
Y175.0102

Nóż do STARK M
Blade for STARK M



STARK L

CODE
Y175.0104

Nóż do STARK L
Blade for STARK L



STARK 90 / STARK 160 / STARK 220

CODE
Y175.0109

Nóż do STARK 90, STARK 160 E STARK 220
Blade for STARK 90, STARK 160 and STARK 220



ZESTAW LAME V STARK M

CODE
PACK.2043

Zestaw noży składający się z ostrza i kowadła do winorośli STARK M
Blade kit consisting of vineyard blade and anvil for STARK M



ZESTAW LAME V STARK L

CODE
PACK.2044

Zestaw noży składający się z ostrza i kowadła do winorośli STARK L
Blade kit consisting of vineyard blade and anvil for STARK L



CODE
0180.0100

Ostrzałka do noży
Blade sharpening stone



ZESTAW AKCESORIÓW

MAINTENANCE KIT

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
SPARE PARTS AND ACCESSORIES

STARK M (LN24.0200 - LN24.0700)

CODE
YPAC.0129

Zestaw akcesoriów dla STARK M
Maintenance kit for Stark M



STARK L (LN24.0800)

CODE
YPAC.0130

Zestaw akcesoriów dla STARK L
Maintenance kit for Stark L



Scan me

IT



EN



ES



CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (Bo) - Italia

Tel. +39 051 753500
Fax +39 051 752551

star@campagnola.it
www.campagnola.it

CAMPAGNOLA IBERICA

Carrer de la tecnologia 98-100
08450 Llinars del Vallés
Barcelona (Espanya)

Tel. +34 938 444 185

info@campagnola.es
www.campagnola.es



www.campagnola.it