BAZA MASZYNOWA DANEX

PARTNER GRUPY Promodis

WIOSENNE OFERTY
obowiązuje do 15.05.2026
lub do wyczerpania zapasów

TARCZE WYSIEWAJĄCE D-5, N-27 ORYGINAŁ

KUHN



str. 5

str. 4

WAŁY HOMOKINETYCZNE POLKARDAN

Agroplast

str. 5

NOWOŚĆ!

ROZDZIELACZE HD STAŁOCIŚNIENIOWE ELEKTRONICZNE

Sveaverken

AUTONOMICZNE PODGARNIACZE PASZ Nimbo

str. 2

JEDNO MIEJSCE

Promodis

WIELE MAREK

PRZYCZEPY PRS-2/W14 TON

str. 11

WIELTON AGRO

ROZRZUTNIKI RAFAL 3050, 3150, 3250

str. 9

SODMAC

ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH

AUTONOMICZNE PODGARNIACZE PASZ Sveaverken

Nimbo X
Nimbo X Plus

Całkowicie **autonomiczne** narzędzie do ciężkiej i długiej, ale zarazem precyzyjnej pracy. Niezbędne w każdej oborze, **bardzo ciche**, przez co nie wprowadza niepokoju wśród zwierząt, **precyzyjne** przez co znacząco zwiększa pobór paszy i zmniejsza jej starty, **dokładne** dzięki zastosowanej technologii **AI**.

Zalety:

- Brak zależności od pętli
- Brak awarii przewodów w betonie
- Brak „gubienia trasy"
- Bez pętli, bez kabli, bez demolki
- Szybka i mało inwazyjna instalacja
- Stabilna praca
- Technologia, która nie walczy z paszą, tylko ją respektuje

Unikatowa Technologia prowadzenia Nimbo X opiera się na nawigacji LiDAR 3D, która jest głównym i samodzielnym systemem prowadzenia robota.

68 000,00 zł NETTO

NOWOŚĆ!

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA Sveaverken

F200 MAX

24 000,00 zł NETTO

- **RTK** do 2,5 cm
- **ISOBUS TC-GEO** – nowy pozim precyzji
- **ISOBUS TC-SC** – kontrola sekcji
- **WiFi CAN** – sprawdza stan pojazdu w czasie rzeczywistym (obroty i obciążenie silnika, temperaturę i inne)
- Pełna kompatybilność **ISOBUS** (256 sekcji)
- Ekran 12 cali
- Kamera przewodowa w standardzie

STWORZONY DLA PROFESJONALISTÓW

NOWOŚĆ!

AKCESORIA DO WOZÓW ASENIZACYJNYCH

cena za 1 mb
162,00 zł brutto
nr kat. 203790

Wąż PVC Ø150

Pompa MEC 3000 M LF Ø60 STD

4460,00 zł brutto
nr kat. 200582

Zasuwa 6' kołnierz-kołnierz PERLA-RIV10

752,00 zł brutto
nr kat. 450602

Siłownik zasuwy SMERALDO-RIV163 4'-5'-6'

445,00 zł brutto
nr kat. 450717

CZĘŚCI DO MASZYN UPRAWOWYCH

40,00 zł brutto
nr kat. 252687

Palec zagarniający
pasuje do: Vaderstadt

49,00 zł brutto
nr kat. 5242504

Redlica sercowa uniwersalna 135×20×440

Talerz uzębiony Ø460×4
pasuje do: Horsch

98,00 zł brutto
nr kat. 5271647

Talerz gładki Ø340×3 EA 60
pasuje do: Horsch

55,00 zł brutto
nr kat. 5273267

59,00 zł brutto
nr kat. 5230124

Ząb uprawowy uniwersalny 32×10 redliczka 40×6×190

49,00 zł brutto
nr kat. 5273290

Talerz gładki Ø350×3 EA 60
pasuje do: Lemken

UNIWERSALNE NOŻE WOZÓW PASZOWYCH

228,00 zł brutto
nr kat. 454802

530/190/ 5 mm
wzmocniony węglikiem

115,00 zł brutto
nr kat. 456476

L 527/240/ S6 mm

210,00 zł brutto
nr kat. 456477

L 527/240/ S6 mm
wzmocniony węglikiem

DYSZE OPRYSKIWACZY

ALBUZ

47,00 zł brutto
nr kat. 30533183
AVI TWIN 11003
niebieska

14,00 zł brutto
nr kat. 30533046
ATR 80°
żółta

14,00 zł brutto
nr kat. 30533048
ATR 80°
pomarańczowa

47,00 zł brutto
nr kat. 257198
CVI TWIN 11004
czerwona

47,00 zł brutto
nr kat. 30533184
AVI TWIN 11004
czerwona

CZĘŚCI DO SIEWNIKÓW

MASCHIO

15,00 zł brutto
nr kat. 30505816

Uniwersalny wąż wysiewający D30 mm
pasuje do: Accord

45,00 zł brutto
nr kat. 30517213

Wąż wysiewający Maschio 32 mm

Zestaw naprawczy koła 2"

254,00 zł brutto
nr kat. 30517396

Dozownik aparatu wysiewającego

123,00 zł brutto
nr kat. 257902

WAŁY ODBIORU MOCY POLKARDAN

Uniwersalne: 1⅜"-6, zatrzask bolec lub pierścień

255,00 zł brutto
nr kat. 1600-6102-061P

- AB1, 210Nm, 610-849 mm, profil: trójkąt.
- **Przykładowe zastosowania:** opryskiwacze, rozsiewacze, kosiarki 1,35 m

360,00 zł brutto
nr kat. 1600-6402-061P

- 460 Nm, 610-849 mm, profil: trójkąt.
- **Przykładowe zastosowania:** kosiarki bębnowe 1,65 i 1,85 m

555,00 zł brutto
nr kat. 1600-6602-101P

- 810 Nm, 1010-1410 mm, profil: trójkąt
- **Przykładowe zastosowania:** rozdrabniacze gałęzi, rozrzutniki obornika

Homokinetyczne i ze sprzęgłem

1960,00 zł brutto
nr kat. 1858-7602-15621P

- Homokinetyczny ze sprzęgłem, 2480, 790 Nm, 1560-2178 mm, profil: cytryna
- **Przykładowe zastosowania:** prasy zwijające, przyczepy samozbierające

1280,00 zł brutto
nr kat. 1850-7602-121P

- Homokinetyczny PK, 2480, 790 Nm, 1210-1718 mm, profil: cytryna
- Współzamienny z WT WWE 2480
- **Przykładowe zastosowania:** prasy zwijające, większe opryskiwacze

900,00 zł brutto
nr kat. 1610-6653-10105P

- Wał ze sprzęgłem, 810 Nm, 1010-1410 mm, profil: trójkąt
- Odpowiednik B&P: 7106081CE0070Y3
- **Przykładowe zastosowania:** agregaty uprawowe do 3,0 m, kosiarki dyskowe 2,6-3,4 m.

550,00 zł brutto
nr kat. 1630-6402-091P

- Wał ze sprzęgłem, 460 Nm, 910-1275 mm, profil: trójkąt
- **Przykładowe zastosowania:** kosiarki tylne, kosiarki sadownicze

620,00 zł brutto
nr kat. 1620-6202-12101P

- Wał ze sprzęgłem, 290 Nm, 1210-1740 mm, profil: trójkąt
- **Przykładowe zastosowania:** małe przetrząsacze i zgrabiarki

745,00 zł brutto
nr kat. 1620-6402-13603P

- Wał ze sprzęgłem, 460 Nm, 1360-1955 mm, profil: trójkąt
- **Przykładowe zastosowania:** duże przetrząsacze i zgrabiarki

1010,00 zł brutto
nr kat. 1630-7902-101P

- Wał ze sprzęgłem, 2500, 1180 Nm, 1010-1406 mm, profil: gwiazda
- **Przykładowe zastosowania:** duże kosiarki, także bijakowe, zawieszane sieczkarnie do kukurydzy

NOŻE DO PRZYCZEP SAMOZBIERAJĄCYCH

125,00 zł brutto
nr kat. 30-0460-66-01-2F

- Pasuje do przyczep Krone AX i MX

130,00 zł brutto
nr kat. 200596081F

- Pasuje do przyczep Krone AX i MX

110,00 zł brutto
nr kat. 30-0410-64-01-2F

- Pasuje do przyczep Mengele

117,00 zł brutto
nr kat. 30-0400-75-01-2F

- Pasuje do przyczep Pottinger Jumbo (od 2007 r. prod.), Combiline

140,00 zł brutto
nr kat. 30-0440-70-01-2F

- Pasuje do przyczep Mengele, Lely PR/XR, TIGO

117,00 zł brutto
nr kat. 30-0430-66-01-2F

- Pasuje do przyczep Poettinger Europrofi, Jumbo, Torro

94,00 zł brutto
nr kat. 30-0300-62-01-2F

- Nóż prasy zwijącej
- Pasuje do McHale, Welger

CZĘŚCI DO MASZYN ZIELONKOWYCH

Płoza kosiarki dyskowej
pasuje do Kuhn GMD400/500/600/700/800, GMD 801,FC 240, FC 280

175,00 zł brutto
nr kat. 34556801420

Płoza kosiarki dyskowej
pasuje do Kuhn GMD 44, GMD 66

310,00 zł brutto
nr kat. 34556190500

Talerz ślizgowy Ø860
do kosiarek DF, Kverneland CM, KM, PZ



1300,00 zł brutto
nr kat. 351160007

Tarcza krzywkowa
pasuje do Fella TS335, TS385, TS415, TS631, TS780

1300,00 zł brutto
nr kat. 352101042

Tarcza krzywkowa
pasuje do Fella TS 320, TS 330, TS 380, TS 630

675,00 zł brutto
nr kat.344TT-20

OPRYSK

Agroplast
Producer of parts for sprayers

2-6 bar
24,00 zł brutto
nr kat. 6MSC

- Rozpylacz **ceramiczny** eżektorowy
- Płaski pojedyńczy strumień cieczy
- Zastosoawnie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

2-6 bar
33,00 zł brutto
nr kat. 6MSC2

- Rozpylacz **ceramiczny** eżektorowy dwustrumieniowy
- Płaski podwójny strumień cieczy
- Odporność na znoszenie - wiatr do 6 m/s
- Zastosowanie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

2-6 bar
11,40 zł brutto
nr kat. AP110

- Rozpylacz **polimerowy** eżektorowy płaskostrumieniowy
- Pojedyńczy płaski strumień
- Kolor zgodny z ISO

- **Rozdzielacz HD stałociśnieniowy manualny**

940,00 zł brutto

- **Rozdzielacz HD stałociśnieniowy elektroniczny**

3060,00 zł brutto

NOWOŚĆ!

NOWA KONSTRUKCJA

Pompa P-145

- Niezawodna praca
- Do lanc do 18 m

3640,00 zł brutto
nr kat. 221100

Węże rozlewowe RSM

64,00 zł brutto
nr kat. 220516
Arag, Amazone, Krukowiak

64,00 zł brutto
nr kat. 220509
Rau, Biardzki

64,00 zł brutto
nr kat. 220011
Hardi

CZĘŚCI ROBOCZE

KUHN

Części siewników punktowych

244,00 zł brutto
nr kat. N00875A0
- **Talerz redlicy talerzowej siewnika**

410,00 zł brutto
nr kat. N00905B0
- **Tarcza wysiewająca D-5, N-27 ORYGINAŁ**

1020,00 zł brutto
nr kat. 83234043
- **Fotokomórka ORYGINAŁ**

89,00 zł brutto
nr kat. N1500891
- **Redlica**

730,00 zł brutto
nr kat. VNB0740A
- **Redlica ziarnowa ORYGINAŁ**

CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY

RAUCH
wir nehmen's genau

Rozsiewacz AXIS

473,00 zł brutto
nr kat. R4087061
- **Łopatka krótka AXIS 18-28 m S-4 (zwykła) 2 szt. L200**

506,00 zł brutto
nr kat. R4087062
- **Łopatka długa AXIS 18-28 m S-4 (zwykła) 2 szt. L270**

Rozsiewacz MDS

340,00 zł brutto
nr kat. R4021245
- **Łopatka 10-18M**

525,00 zł brutto
nr kat. R4021243
- **Łopatka 10-18M**

700,00 zł brutto
nr kat. H2220761
- **Redlica agregatu wzmacniana**

2160,00 zł brutto
nr kat. R4021239 **LEWY**
nr kat. R4021240 **PRAWY**
- **Talerz kpl.**

DIADEM

SIATKA DO BEL DIADEM
O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

UNIKALNE PARAMETRY
GRAMATURA: 12 gr/m²
DODATEK UV: 2%

SIATKA DIADEM GWARANTUJE **WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (>275 KG)**, **ROZCIĄGLIWOŚĆ 20%**, DOSKONAŁE POKRYCIE DZIĘKI CZEMU ZYSKUJE ONA RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ I FOREMNY KSZTAŁT, CO ZNACZĄCO UŁATWIA TRANSPORT ORAZ PRZECHOWYWANIE.

OLEJE I ŚRODKI SMARNE DIADEM
NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

DIADEM

Olej przekładniowo-hydrauliczny

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

SAE 10W-30, API GL4

- Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmision Oil)
- Przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów

opakowanie 20 l **295,00 zł** brutto

opakowanie 5 l **78,00 zł** brutto

Olej hydrauliczny

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

DIN 51524, część 3 – HVLP

- Wysoki wskaźnik lepkości
- Przeznaczony do stosowania w wysoko-obciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależności lepkości oleju od występującej temperatury
- Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- Wysoke własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie

opakowanie 20 l **262,00 zł** brutto

opakowanie 5 l **69,00 zł** brutto

Smar

DIADEM BOOM GREASE

- Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych
- Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- Dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególnych własności smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i wymywanie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

aerozol 400 ml **27,50 zł** brutto

opakowanie 1 kg **54,00 zł** brutto

Zmywacz do hamulców

DIADEM BRAKE CLEANER

- Bardzo skuteczny produkt do mycia i odtłuszczania tarcz hamulcowych sprzęgieł i innych części mechanicznych, Jest neutralny dla czyszczonych powierzchni, nie niszczy uszczelek, tworzyw sztucznych czy lakierów.

aerozol 600 ml **12,90 zł** brutto

kränzle®

THERM RP 1200 ATR to profesjonalna myjka ciśnieniowa na gorącą wodę, doskonale sprawdzi się w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo – czyszczenie maszyn i obiektów też tych przeznaczonych do hodowli zwierząt. Zastosowane nowoczesne rozwiązania sprawiają że jest to urządzenie niezawodne, wytrzymałe i bardzo ekonomiczne.

24 200,00 zł brutto
nr kat. 638422

Dane techniczne:
- Ciśnienie robocze 7–19 bar
- Wydajność wody 20 l/min
- Zasilanie 400 V
- Pobór mocy 8 kW
- Kabel zasilający 7,5 m

Wyposażenie:
- Automatyczne zwijadło na wąż
- Błyskawiczny system wtykowy D12
- Pompy rzędowe firmy Kränzle
- System Total-Stop z opóźnionym wyłączeniem
- Regulacja ciśnienia bezstopniowa
- Pobór środków myjących
- Wyłączanie palnika w przypadku braku oleju opałowego
- Licznik roboczogodzin

DWUPŁASZCZOWE ZBIORNIKI STACJONARNE PROMAGRO DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI OLEJU NAPĘDOWEGO

są zgodne z najnowszymi europejskimi standardami oraz zapewniają jego bezpieczne przechowywanie. Wszystkie zbiorniki PROMAGRO wytwarzane są z wysokiej jakości polietylenu, nie korodują i są odporne na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV. Zbiorniki PROMAGRO zapewniają odpowiednie przechowywanie substancji i zachowanie ich jakości przez cały okres magazynowania.

PROMAGRO

WSZYSTKIE ZBIORNIKI POSIADAJĄ
10 LAT GWARANCJI
NA ZBIORNIK
I **2 LATA GWARANCJI**
NA WYPOSAŻENIE

Kod produktu	Pojemność	Cena
DEPR1340PL	1340 l	4900,00 zł brutto
DEPR2350PL	2350 l	6200,00 zł brutto
DEPR2500PL	2500 l	6700,00 zł brutto
DEPR5000PL	5000 l	7800,00 zł brutto

WYPOSAŻENIE

- Pompa Piusi 230V, P72 l/min
- Wąż dystrybucyjny 6m
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik K24
- Złącze 2" EURO GOK GWG
- Filtr z separatorem wody

WSZYSTKIE ZBIORNIKI POSIADAJĄ
10 LAT GWARANCJI
NA ZBIORNIK
I **2 LATA GWARANCJI**
NA WYPOSAŻENIE

Kod produktu	Pojemność	Cena
KINPR5000PL	1340 l	5900,00 zł brutto
KINPR2500PL	2500 l	7200,00 zł brutto
KINPR1500PL	5000 l	10 500,00 zł brutto

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pompa (230V) o wydajności do 72 l/min
- Licznik cyfrowy z K24
- Czujnik przecieku i poziomu cieczy WatchmanSonic Plus
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Wąż tłoczny 6m
- Pistolet automatyczny ze złączka obrotową
- Eurozłącze 2" GOK GWG

Kingspan

CARGO

MASZYNY UPRAWOWE

W STANDARDZIE:
- WAŁ DASZKOWY
- EKRAN PEŁEN

Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- **Brona talerzowa CARGO GAL 3000** to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i mieszająca resztki pożniwne z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- **Dwa rzędy talerzy** 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnąc i mieszając pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- **Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty** gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- **Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy** ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

DANE TECHNICZNE
- Szerokość robocza: **3 m**
- Masa brony: **1630 kg**
- Zapotrzebowanie mocy: **100 KM**
- Ilość talerzy/średnica: **560 szt./Ø24 mm**
- Zabezpieczenie talerza: **gumowe**

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED

DANE TECHNICZNE
- Szerokość robocza: **3 m**
- Masa kultywatora: **1821 kg**
- Zapotrzebowanie mocy: **130 KM**
- Ilość łap kultywatora: **10 szt.**
- Ilość rzędów: **3 rzędy**
- Ilość talerzy belki: **8 szt.**

W STANDARDZIE:
- SZPIC H
- TALERZE NA ZABEZP. GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm

Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- **Kultywator ścierniskowy HD 3000** to 3 metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- **Zastosowana grządziel w kształcie sierpa** obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo–wodnych.
- **Zabezpieczenie NON-STOP** – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- **Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola** zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- **Wał daszkowy o średnicy 600 mm** to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.

NOWY WZORZEC JAKOŚCI

PRZYCZEPY

CARGO

W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 t

Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m³

DOSTĘPNE TYLKO W SIECI *Promodis*

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE PRZYCZEP CARGO:
- PLANDEKA ZE STELAŻEM
- POMOST ROBOCZY Z BALUSTRADĄ
- TRÓJKĄT ODBLASKOWY
- ZACZEP TYLNY MANUALNY LUB AUTOMATYCZNY

SODMAC

RAFAL 3050, 3150, 3250

- **Rozrzutnik E55**
- **Adapter pionowy, 2-walcowy**
- 4 spirale
- Talerze o średnicy 820 mm
- 48 zębów, obracalnych, hartowanych
- Prędkość obrotowa 450 obr./min
- WOM 1000 obr./min
- Wysokość 1,45 m

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE
Bardzo dobrze tłumi drgania oraz wibracje podczas pracy. Przekłada się to na dłuższy czas eksploatacji.

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI NAWOZÓW ORGANICZNYCH

Precyzyjna aplikacja minimalizuje straty azotu i innych cennych składników, przekładając się na **lepsze odżywienie roślin i zdrowszą glebę**.

REDUKCJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Niezawodność konstrukcji i wysoka jakość komponentów oznaczają **mniej przestojów, niższe koszty serwisu i dłuższą żywotność maszyny**. Oszczędności wynikają również z możliwości ograniczenia stosowania droższych nawozów mineralnych.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizacja wpływu na środowisko to standardy, które **RAFAL** pomaga osiągnąć, wspierając również dostęp do programów proekologicznych.

WZROST PRODUKTYWNOŚCI

Równomierny rozrzut i optymalne przygotowanie nawozu to fundament pod **wyższe i bardziej wyrównane plony**.

BERTI

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA FB/P 500-600 A.H.G.

Kosiarka boczna do trawy z obrotowym dyskiem międzyrzędowym.

- Długość ramion wysięgnika: od 500 do 615 cm
- Przesuw przedni ramienia tnącego: od 174 do 215 cm
- Cała gama kosiarek przeznaczona jest dla profesjonalistów
- Idealna do wykaszania poboczy z traw, krzewów czy zarośli
- Do ciągników o mocy od 90 do 150 KM
- Zaawansowana głowica tnąca o szerokości 100 bądź 120 cm
- Przesuw przedni daje operatorowi pełną kontrolę nad głowicą tnącą

STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE JOYSTICKIEM „LOAD SENSING" W OPCJI

ROZSIEWACZE RAFAL 3400 – 16,5m³

SODIMAC

W modelu RAFAL 3400 oferujemy Państwu nasze doświadczenie: uznaną niezawodność i jakość rozrzucania, która spełni Państwa oczekiwania zarówno w zakresie rozrzucania obornika jak i suchych odchodów. Model ten przeznaczony jest dla firm usługowych, dużych gospodarstw rolnych.

DRZWI PRZESUWNE PIONOWE

- 5-spiralowy walce o średnicy 820 mm, 3 hartowane, kute ostrza o średnicy 12 mm
- 55 zębów, obracalnych, hartowanych
- Prędkość obrotowa 450 obr./min, PDF 1000 obr./min
- Smarownice górnego łożyska walca z boku rozsiewacza
- Prowadnica o dużym przekroju
- Całkowity prześwit rozsiewacza

BERTI

ROZDRABNIACZE SERII TA

To szeroka gama rozdrabniaczy rzędowych i offsetowych do ciągników o mocy od 20 do 200 KM.

- Prezentowany na zdjęciu model TA nadaje się do ciągników o mocy od 60 do 110 KM
- Stal najwyższej jakości
- Wał tylny jest samoczyszczący w celu szybkiego i wydajnego rozdrabniania
- Bardzo kompaktowe mocowanie za ciągnikiem
- Wałek WOM HD firmy Walterscheid
- Automatyczny napinacz pasów

WIELTON AGRO

PRZYCZEPA SKORUPOWA PRC-3HP / W25 TRIDEM

- Ładowność 25,5 tony, DMC 28 ton
- Kubatura od 27 m^3
- Dwie osie skrętne w standardzie
- Oleopneumatyczna amortyzacja dyszla
- Klapa sterowana hydraulicznie

ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

2 LATA GWARANCJI

PRZYCZEPA SKORUPOWA DWUOSIOWA PRS-2/W12

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- Gwarancja szczelności
- Wzmacniana konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt

! NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!

PRZYCZEPA SKORUPOWA PRS-2/W14 TON

- Ładowność techniczna: 14 000 kg
- Wysokość burt: 800+600 mm (1400 mm)
- Wysokość platformy od podłoża: 1320 mm
- Typ wywrotu: Trójstronny
- Konstrukcja dwuosiowa z obrotnicą
- Ogumienie standardowe 385/65 R22,5 lub opcjonalne szerokie do 550 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ

- **Rama ze stali o podwyższonej wytrzymałości**

SYSTEM BURT

- **Uszczelniany system burt, opcje drzwiowe, pełne lub z kłonicą**

ROZŁADUNEK

- **Zsyp strumieniowy z tyłu (do materiałów sypkich)**

OPCJE

- **Tylna klapa hydrauliczna, tylna oś skrętna**

2 LATA GWARANCJI

PRZYCZEPA DO BEL SŁOMY PRS-3S / S24

Największy pod względem ładowności model platformy do przewozu bel

- Mocna i trwała konstrukcja ramy wykonana z profilu dwuteowego ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- Otwory w obrzeżu podłogi umożliwiające mocowanie pasów
- Podzespoły znanych światowych marek
- Nowe ogumienie w standardzie

Promodis

SERWIS MASZYNY WYPOSAŻENIE CZĘŚCI

SIEĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia)
Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr

BAZA MASZYNOWA DANEX

Baza Maszynowa Danex
D.Krajewski, J.Siwik Spółka Jawna

ROGIENICE WIELKIE
ul. Olszanka 27
18-516 Mały Płock
tel. 86 279 15 65 sprzedaż maszyn
tel. 86 279 19 19 sprzedaż części

Oddział WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Zambrowska 34
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 604 957 248

Oddział GRAJEWO
ul. J. Piłsudskiego 47
19-200 Grajewo
tel. 606 445 100

Oddział SUWAŁKI
ul. Sejneńska 91
16-400 Suwałki
tel. 606 781 200

Promodis

facebook.com/promodis.polska

Odwiedź nas na **promodis.pl**