



SADZARKA AUTOMATYCZNA



Futura

Futura *twin*



Firma Ferrari Costruzioni Meccaniche, założona we Włoszech w 1961 roku z inicjatywy Luigi Ferrari, zajmuje się głównie opracowaniem i produkcją sadzarek do warzyw z rozsad.

Maszyny Ferrari skonstruowane są do wysadzania różnorodnych warzyw z rozsad o każdym kształcie – piramid, stożków, cylindrów czy kostek. Wykorzystywane są do pracy w uprawie wielu gatunków warzyw: kapusty, brokułów, sałaty, pomidorów, selera, a nawet tytoniu.

Wysokie standardy, jakość, niezawodność i innowacyjność stawiają firmę Ferrari w czołówce producentów tego typu maszyn.

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA SADZARKA



Futura została opracowana z myślą o zaawansowanych właściwościach technologicznych.

Sadzarka została zaprojektowana z myślą o automatycznym rozsadzaniu warzyw.

OBŚŁUGA



Obsługa wymaga tylko jednego operatora, który ładuje tace do prowadnicy załadowniczej każdej sekcji sadzącej.

Każdy element maszyny wyposażony jest w system, który automatycznie wyciąga rośliny z tacki.

Następnie, rośliny są pobierane przez ruchome chwytaki, które przekazują je do dystrybutora.

SADZARKA AUTOMATYCZNA

MOCNE STRONY

- ▶ Wydajność pracy na godzinę dla każdego rzędu lub dla każdego elementu do 8000 roślin/h
- ▶ Tylne koła dociskowe regulowane od 0 do 130 kg
- ▶ Kompatybilność z każdą tacką dostępną na rynku
- ▶ Elektryczne sensory do kontroli i eliminacji brakującej rośliny z tacki – najwyższa precyzja sadzenia
- ▶ Wysoka tolerancja na różne podłoża
- ▶ Wysoki zakres rozmiaru sadzonek – do 18 cm
- ▶ Może pracować zarówno na płaskim terenie, jak i na podwyższonych zagonach




SADZARKA AUTOMATYCZNA

DANE TECHNICZNE



Rama	Szerokość między rzędami		Ilość sekcji (elementów)	Długość całkowita (cm)	Szerokość całkowita (cm)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Wymagana moc ciągnika (KM)
	min. (cm)	max. (cm)						
A	/	/	1	260	250	260	1250	70
	45	100	2		1800		90	
B	60	90	3		350		2980	110
	70	75	4				3510	130
C	60	125	3		420		3200	120
	70	70	4				3870	140
D	70	170	3		5200		3750	120
	70	115	4				4180	180
	70	85	5				4820	200

- Wersja: 3-pkt układ zawieszenia – dyszel
– tylne koła sterujące – samojezdna
- Minimalna szerokość między rzędami: 70 cm
(45 cm w wersji z trójkątnym łańcuchem – 25 cm w wersji Twin)
- Odstępy między sadzonkami: regulowane od 6 do 99 cm
- Opcje:
 - automatyczne pobieranie sadzonek
 - elektryczne sensory do identyfikowania pustych miejsc w tacach
 - równoległobok
 - gumowy wał z regulacją docisku
 - hydrauliczny napęd
 - regulacja tylnego koła dogniatającego
 - elektryczna regulacja głębokości



www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska
tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tę broszurę informacyjną. Prezentowane na każdej stronie ceny są orientacyjnymi cenami netto (chyba że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, k.kinstler@promodis.fr