



FORIGO

Rolnictwo szyte na miarę



Wyposażenie dla rolnictwa i ogrodnictwa

Maszyny dla rolnictwa

Brony wirnikowe

serie: F61 / F81 / F110 / F112



Dostępny zakres:



90 ÷ 300 cm
35 ÷ 118 inc



20 ÷ 120 HP
15 ÷ 90 kW

Brony wirnikowe

serie: F132 / F161 / F201



Dostępny zakres:



250 ÷ 450 cm
98 ÷ 177 inc



80 ÷ 260 HP
60 ÷ 194 kW

Hydraulicznie napędzane glebogryzarki

serie: F2SI / F3SA



Dostępny zakres:



120 ÷ 200 cm
47 ÷ 79 inc



30 ÷ 65 HP
22 ÷ 48 kW

Mulczery-rozdrabniacze

serie: FT4 / FT6 / FT7 / FT8
FT12 / FTL8



Dostępny zakres:



100 ÷ 280 cm
39 ÷ 111 inc



15 ÷ 90 HP
11 ÷ 67 kW

Składane brony wirnikowe

serie: FR110 / FR112 / FR120
FR130 / FR160 / FR200



Dostępny zakres:



360 ÷ 700 cm
142 ÷ 276 inc



100 ÷ 320 HP
74 ÷ 239 kW

Glebogryzarki

serie: F0 / F1 / F2 / F25 / F3 / F35
F4 / F5



Dostępny zakres:



85 ÷ 300 cm
33 ÷ 118 inc



15 ÷ 170 HP
11 ÷ 127 kW

Rozdrabniacze

serie: FT15 / FT18 / FT20 / FT25



Dostępny zakres:



160 ÷ 400 cm
63 ÷ 157 inc



40 ÷ 140 HP
30 ÷ 103 kW

Seria HYDRO



Dostępny zakres:



85 ÷ 190 cm
33 ÷ 75 inc



25 ÷ 160 C.C
18 ÷ 44 kW



Ogrodnictwo



Bariera dla kamieni serie: G15 / G25



Dostępny zakres:



85 ÷ 170 cm
33 ÷ 67 inc



15 ÷ 50 HP
11 ÷ 37 kW

Bariera dla kamieni serie: G35 / G45 / G50



Dostępny zakres:



130 ÷ 420 cm
51 ÷ 165 inc



40 ÷ 350 HP
33 ÷ 237 kW

Przygotowanie redlin i zagonów serie: TG35 / TG45 / TD35 / TD45



Dostępny zakres:



3x130 ÷ 3x200 cm
3x51 ÷ 3x79 inc



150 ÷ 320 HP
110 ÷ 235 kW

Przygotowanie redlin i zagonów serie: P35 / P40 / P5 / P6



Dostępny zakres:



2/75 ÷ 6/90 cm
2/30 ÷ 6/35 inc



50 ÷ 300 HP
37 ÷ 220 kW

Bariera dla kamieni serie: DG35 / DG45



Dostępny zakres:



340 ÷ 600 cm
136 ÷ 236 inc



150 ÷ 270 HP
110 ÷ 198 kW

Duplex serie: D25 / D35 / D45 / D50 / D55



Dostępny zakres:



130 ÷ 360 cm
51 ÷ 142 inc



40 ÷ 200 HP
30 ÷ 149 kW

Przygotowanie redlin i zagonów serie: RC2 / PF



Dostępny zakres:



130 ÷ 200 cm
51 ÷ 79 inc



30 ÷ 100 HP
22 ÷ 73 kW

Sterylizatory



Dostępny zakres:




110 ÷ 420 cm
43 ÷ 165 inc



25 ÷ 200 HP
19 ÷ 149 kW



SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



www.promodis.pl



SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)
Oddział w Polsce
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska
tel. (+48) 52 583 50 00
NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis