



JJ BROCH dostarcza technologię niezbędną w uprawie i zbiorach czosnku.

Oferuje pełną gamę narzędzi,
które pomagają zoptymalizować koszty
i zyski z uprawy czosnku, czyniąc ją bardzo rentowną.



be garlic, be broch

SADZARKI MECHANICZNE



Sadzarki czosnku chwytają i układają ząbki bez ich uszkodzenia na odpowiedniej głębokości i w pożądanej dawce. Jej wysoka wydajność, niskie koszty utrzymania i łatwość obsługi czyni ją niezastąpionym narzędziem dla każdego producenta czosnku.



CHARAKTERYSTYKA	PLMA-2	PLMA-3	PLMA-4	PLMA-5	PLMA-6
Liczba korpusów	2	3	4	5	6
Szerokość robocza (cm)	55	110	165	220	275
Szerokość całkowita (cm)					
- Kola na zewnątrz	150	200	255	300	345
- Kola wewnątrz	-	-	180	225	270
Długość całkowita (cm)	130	130	130	130	130
Wysokość całkowita (cm)	110	110	110	110	110
Masa (kg)	310	410	510	620	720
Pojemność zbiorników przybl (kg)	100	150	200	250	300
Moc [KM]	20	35	40	50	60

SADZARKI PNEUMATYCZNE



Połączenie systemów pneumatycznych i mechanicznych z myślą o wysokiej wydajności



Sadzonki większe i cięższe niż inne nasiona wymagają połączonego systemu dokładnych, precyzyjnych dysków powietrznych i dystrybucji mechanicznej. To najlepsza kombinacja do sadzenia.

SPECYFIKACJA	PLNA-3	PLNA-4	PLNA-5	PLNA-6	PLNA-7	PLNA-8
Ilość rzędów	3	4	5	6	7	8
Szerokość transportowa (45 cm)	156	200	244	288	332	376
Pojemność zbiornika (kg)	500	675	845	1020	1195	1380
Waga (kg)	620	720	820	920	1020	1120
Wydajność (8 godzin)	2,5 Ha	3 Ha	4 Ha	4,8 Ha	5,6 Ha	6,5 Ha
Moc (KM)	70	80	90	100	110	120

KOMBAJNY WIĄŻĄCE



Kombajn-wiązący, w wersji ciągnionej, wyciąga bulwy z gruntu, usuwając resztki ziemi i zatrzymując szczypiory, w celu lepszego przechowania główek czosnku. Grupuje wiązki ułatwiając zbiór



CHARAKTERYSTYKA	ARAT-1	ARAT-2
Liczba rzędów	1	2
Rozstaw rzędów (cm)	40	40-50
Szerokość robocza (cm)	55	110
Szerokość całkowita (cm)	200	200
Długość całkowita (cm)	260-300	300
Wysokość całkowita (cm)	155-205	155-205
Sposób zaczepu	2-3 punktowy	2-3 punktowy
Wydajność pracy (Ha/dzień)	2-3	3-4
Waga (kg)	680	1.200
Moc [KM]	35	60

KOMBAJNY OBCINAJĄCE




Kombajn-obcinający wyciąga bulwy z gruntu, usuwa resztki ziemi, obcina szczypiory i pakuje do worków lub do skrzyń o różnych rozmiarach.



CHARAKTERYSTYKA	ARCO-1	ARCO-2	ARCO-3	ARCO-4
Liczba rzędów	1 lateral	2 lateral	3 lateral	4
Rozstaw rzędów (cm)	40	40	65	42
Szerokość robocza (cm)	300	242	250	250
Szerokość całkowita (cm)	300	380	250	250
Długość całkowita (cm)	440	440	440	880
Wysokość całkowita (cm)	235	235	235	260
Sposób zaczepu	3 punktowy	3 punktowy	przyczepiany	przyczepiany
Wydajność pracy (Tm/dzień)	22,5	45	50	60
Waga (kg)	1.280	1.870	2.700	3.400
Moc [KM]	70	90	100	110

ŁUSZCZARKI, SORTOWNIKI, SUSZARNIE... I WIELE INNYCH!

Sortowanie ząbków jest pierwszym krokiem do osiągnięcia jednorodnej i równomiernej uprawy. Wysoka wydajność pracy pozwala dopasowywać ilość tuskanych ząbków do tempa sadzenia.




CHARAKTERYSTYKA	Długość całkowita[cm]			Wydajność [kg/h]			Napięcie [V]		
LIDE-B	985			1.000			220/380		
LIDE-S	770			500			220/380		

CHARAKTERYSTYKA	Przenośnik			Łuszczonek			Aspiración			Stół selekcyjny			Sortownik		
	l [cm]	d [cm]	KM	l [cm]	d [cm]	KM	l [cm]	d [cm]	KM	l [cm]	d [cm]	KM	l [cm]	d [cm]	KM
LIDE-B	240	175	1	160	52	2	-	-	2	425	83	0,5	270	88	0,5
LIDE-S	180	136	0,75	130	60	1,5	-	-	2	310	60	0,5	250	100	0,5

l: Długość d: Szerokość KM: Moc

Potrzebujesz rozwiązań dla Twojej produkcji czosnku?

Zapytaj jednego z dealerów Promodis o możliwości jakie daje JJ Broch!



www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS (SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tę broszurę informacyjną. Prezentowane na każdej stronie ceny są orientacyjnymi cenami netto (chyba że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, k.kinstler@promodis.fr