



## SPRAWDŹ NASZ POWIĘKSZONY MAGAZYN!

Ponad 40 000 części  
dostępnych od ręki  
w naszych sklepach  
lub online

[www.sklep.gravit.pl](http://www.sklep.gravit.pl)



## ZESTAW AUTONOMICZNEJ JAZDY – NAWIGACJA



Sveaverken

20 900,00 zł NETTO

\*Dostępne wkrótce, w fazie zaawansowanych testów.

| FUNKCJE ZAAWANSOWANE  | F 100 Advanced | F 100 |
|-----------------------|----------------|-------|
| Zarządzanie polem     | TAK            | NIE   |
| Biblioteka narzędzi   | TAK            | NIE   |
| U Turn/Autozawracanie | TAK            | NIE   |
| Kontynuacja zadania   | TAK            | NIE   |
| Jazda po okręgu       | TAK            | NIE   |
| Transfer map GIS      | TAK            | NIE   |
| ISOBUS*               | TAK            | NIE   |

## ZYSKAJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI DZIĘKI WERSJI ADVANCED

### Zestawy Sveaverken F100 i F100 Advanced

to bardzo precyzyjne narzędzia mające zastosowanie w różnego rodzaju pracach polowych i nie tylko.

- ▶ Wykorzystują pozycjonowanie GNSS i technologię RTK, aby zapewnić bardzo dokładne wykonanie niektórych zabiegów co w sposób znaczący przekłada się na większe plony, zdrowszy i bardziej wyrównany łan, równomierną obsadę roślin, większą rentowność i lepszy zrównoważony rozwój.
- ▶ Zestawy te utrzymują proste i dokładne przejazdy również na stromym i nierównym terenie.
- ▶ Dzięki wysoce precyzyjnym technologiom są w stanie zapewnić **dokładność na poziomie 2,5 cm**, w warunkach słabej widoczności, a nawet w nocy.
- ▶ Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs sprawia, że użytkownicy mogą bardzo szybko przełączać się między różnymi trybami oraz cieszyć się wygodną i płynną pracą.

#### Antena GNSS

- Wbudowany czujnik IMU
- Bluetooth/WiFi
- Radio \*

#### Kierownica z silnikiem elektrycznym

#### Terminal kontrolny

#### Czujnik położenia

22 900,00 zł NETTO

## F200 SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

**NOWOŚĆ!**

- ▶ Mniejsze wymiary – ta sama funkcjonalność
- ▶ Wodoodporna wtyczka o stopniu ochrony IP67
- ▶ Moment obrotowy: 20 NM
- ▶ Lepsza wydajność i ciągła komunikacja ze współpracującymi urządzeniami za pośrednictwem wiązki ISOBUS
- ▶ Zwiększona pamięć RAM do 4 GB
- ▶ Prostsza instalacja

## PROFESJONALNE STACJE METEOROLOGICZNE

### Profesjonalne stacje meteorologiczne DAVIS to rozwiązanie spełniające wymagania ROLNICTWA 4.0

Rejestrowane parametry: temperatura i wilgotność, opad, kierunek i prędkość wiatru oraz ciśnienie w wersji podstawowej oraz promieniowanie UV w wersjach bardziej rozbudowanych.

Wszystkie dane gromadzone są w chmurze.

Możliwość podłączenia:

- ▶ do 4 sensorów temperatury
- ▶ do 4 sensorów wilgotności gleby
- ▶ 2 sensorów wilgotności liścia

3 700,00 zł brutto

DAVIS

**NOWOŚĆ!**

# OLEJE ▼ ŚRODKI SMARNE

## DIADEM



opak. 5 l  
**86,00 zł**

opak. 20 l  
**330,00 zł**

### ▶ DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

Olej przekładniowo-hydrauliczny  
SAE 10W-30, API GL4

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów
- ▶ Możliwe jest zastosowanie produktu do urządzeń zawierających podzespoły hydrauliczne i przekładniowe smarowane za pomocą jednego układu olejowego
- ▶ Olej zapewnia kompatybilność z uszczelnieniami, jest odporny na starzenie i chroni smarowane elementy przed zużyciem



opak. 5 l  
**80,00 zł**

opak. 20 l  
**305,00 zł**

### ▶ DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

Olej hydrauliczny  
DIN 51524, część 3 – HVLP

- ▶ Wysoki wskaźnik lepkości
- ▶ Przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- ▶ Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależność lepkości oleju od występującej temperatury
- ▶ Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- ▶ Wysoce własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie

### ▶ DIADEM BOOM GREASE

Smar litowy

- ▶ Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych
- ▶ Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- ▶ Dzięki zastosowaniu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególnych własności smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i mycie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

opak. aerozol 400 ml  
**27,00 zł**

opak. 1 kg  
**55,00 zł**

**NOWOŚĆ!**



**SUPER  
PRODUKT**

opak. 4,5 kg  
**25,00 zł**

opak. 0,4 kg  
**115,00 zł**



### ▶ DIADEM BENTO 2

DIN 51502: K2S -20, ISO 6743-9:  
ISO L-XBGA2  
temperatura pracy: -20°C +300°C

- ▶ Nietopliwy smar bentonitowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych węzłów tarcia pracujących w bardzo wysokich temperaturach
- ▶ Odporny na działanie wody
- ▶ Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz o małym luzie poprzecznym



### ▶ DIADEM BRAKE CLEANER

Zmywacz do hamulców

- ▶ Wydajny odtłuszcacz o bardzo wysokim ciśnieniu do czyszczenia i mycia układów hamulcowych, bębnow, sprzęgieł, dyferencjałów i innych części metalowych oraz narzędzi
- ▶ Usuwa zanieczyszczenia od olejów, smarów i nalożów
- ▶ Szybko odparowuje i jest neutralny dla metalu
- ▶ Nie pozostawia żadnych osadów
- ▶ Nie stosować do czyszczenia gumy, tworzyw sztucznych oraz elementów o podwyższonej temperaturze

opak. aerozol 600 ml  
**14,90 zł**

opak. aerozol 400 ml  
**13,50 zł**



### ▶ DIADEM DE RUSTER

Odrdzewiacz

- ▶ Preparat ułatwiający odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek oraz połączeń ruchomych
- ▶ Szybkie i skuteczne działanie produktu zawdzięcza specjalnie opracowanej technologii usuwania tlenków korozji powstających na powierzchni metalu, a po odparowaniu pozostawia cienką warstwę zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ponowną korozję

**NOWOŚĆ!**



opak. 5 l  
**24,90 zł**


### ▶ DIADEM G12+

Płyn do chłodziw, który zapewni optymalną ochronę twojego silnika przez cały rok

- ▶ Produkt gotowy do użycia
- ▶ Idealny do wszystkich typów silników spalinowych – zarówno w maszynach rolniczych, budowlanych jak i samochodach osobowych
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- ▶ Bezpieczny dla wszystkich rodzajów chłodziw w tym aluminiowych.
- ▶ Chroni układ chłodzenia przed korozją
- ▶ Przeciwdziała kawitacji: Zapobiega powstawaniu szkodliwych pęcherzyków pary
- ▶ Mieszalny z innymi płynami niezależnie od ich koloru
- ▶ Spełnia normy Longlife G12+, zapewniając ochronę silnika do 5 lat lub 250 000 km

## ▶ TALERZE UPRAWOWE

### ▶ TALERZE UZĘBIONE



| nr kat. | nazwa                               | cena brutto |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 5271585 | Ø510X5 pasuje do: POTTINGER/AMAZONE | 140,00 zł   |
| 5271614 | Ø460X6 pasuje do: HORSCH 23246106   | 145,00 zł   |
| 208952  | Ø520X6 pasuje do: HORSCH 28071305   | 180,00 zł   |
| 207666  | Ø620 pasuje do: LEMKEN 3490466      | 211,00 zł   |
| 208949  | Ø450X5 pasuje do: VADERSTAD 466947  | 145,00 zł   |

### ▶ TALERZE SIEWNIKÓW



| nr kat. | nazwa                                       | cena brutto |
|---------|---------------------------------------------|-------------|
| 5273268 | Ø325X3 pasuje do: AMAZONE 962292            | 36,00 zł    |
| 5273270 | Ø370X4 pasuje do: GASPARD0 13825091         | 87,00 zł    |
| 5273277 | Ø340X2,5 pasuje do: HORSCH 310106           | 64,00 zł    |
| 5273267 | Ø340X3 pasuje do: HORSCH 23010201           | 55,00 zł    |
| 5273283 | Ø380X4 pasuje do: KUHN N00875A0             | 97,00 zł    |
| 252685  | TALERZ V55 Ø410 pasuje do: VADERSTAD 451371 | 143,00 zł   |

## ▶ CZĘŚCI DO SIEWNIKÓW




**230,00 zł**  
nr kat. 30505812

### ▶ WĄŻ WYSIEWAJĄCY D20

**230,00 zł**  
nr kat. 5162530

### ▶ TARCZA 26

otw. 5,5 mm,  
org. Gaspardo



**219,00 zł**  
nr kat. 5162520

### ▶ TARCZA 26

otw. 4,5 mm,  
org. Gaspardo

## ▶ CZĘŚCI DO KOSIAREK KUHN



**453,00 zł**  
nr kat. 6213012

### ▶ TARCZA PŁASKA

pasuje do KUHN:  
56200700 GMD 44, 55, 66, 77



**488,00 zł**  
nr kat. 6213066

### ▶ PŁYTA DO KOSIARKI

pasuje do KUHN 55931400



**113,00 zł**  
nr kat. 6213064

### ▶ NAKŁADKA ŚCIERNA DO KOSIARKI

pasuje do KUHN 55911400



**277,00 zł**  
nr kat. 6213069

### ▶ NAKŁADKA ŚLIZGOWA DO KOSIARKI

pasuje do KUHN 56205800

## ▶ ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE

### ▶ STANDARD ISO

**29,00 zł**  
nr kat. 30820140

### ▶ 08-B1 12,70 ELITE

**38,00 zł**  
nr kat. 30820145

### ▶ 10-B1 15,87 ELITE

**50,00 zł**  
nr kat. 30820150

### ▶ 12-B1 19,05 ELITE

**95,00 zł**  
nr kat. 30820155

### ▶ 16-B1 25,40 ELITE

**152,00 zł**  
nr kat. 30820160

### ▶ 20-B1 31,75

### ▶ STANDARD ANSI

**27,00 zł**  
nr kat. 30819220

### ▶ ASA40-1 12,7

**70,00 zł**  
nr kat. 30825250

### ▶ ASA 80-1 25,4

**41,00 zł**  
nr kat. 30820230

### ▶ ASA 50-1 15,87

**146,00 zł**  
nr kat. 30820255

### ▶ ASA 80-H 25,40

**56,00 zł**  
nr kat. 30819245

### ▶ ASA60-H 19,05 M

**162,00 zł**  
nr kat. 30820260

### ▶ ASA100-1 31,75



## ► CZĘŚCI DO PRAS

### ► NOŻE DOCINAJĄCE

| nr kat. | nazwa                                        | cena brutto |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| 6212850 | 358 mm, pasuje do: WELGER 0982-21-09-00      | 117,00 zł   |
| 6212845 | 326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N        | 122,00 zł   |
| 6212803 | 319 mm, pasuje do: CASE/NEW HOLLAND 84056505 | 108,00 zł   |
| 6212815 | 365 mm, pasuje do: CLAAS 0851 022.2          | 126,00 zł   |
| 267954  | ORYGINAŁ KUHN Z4533760                       | 142,00 zł   |
| 6212845 | 326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N        | 122,00 zł   |



## ► PALCE PODBIERACZY



| nr kat. | nazwa                                  | cena brutto |
|---------|----------------------------------------|-------------|
| 6250716 | pasuje do: NEW HOLLAND 80131673        | 10,00 zł    |
| 6250092 | pasuje do: CLAAS 821421                | 7,90 zł     |
| 6250512 | pasuje do: JOHN DEERE CC25176          | 9,80 zł     |
| 6250860 | pasuje do: VICON PZ388                 | 9,30 zł     |
| 6250230 | pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383 | 8,50 zł     |
| 6250850 | pasuje do: VICON 18608684              | 14,30 zł    |
| 6250230 | pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383 | 8,50 zł     |

## ► PASY DO PRAS KOMPLETNE Z ZACISKIEM MATO U24BS


**1 840,00 zł brutto**

nr kat. 6260300

► **216 × 11250 mm**  
pasuje do: CLAAS


**1 770,00 zł brutto**


nr kat. 6260317

► **216 × 10643 mm**  
pasuje do: KUHN


**4 150,00 zł brutto**


nr kat. 6260321

► **380 × 11675 mm**  
pasuje do: MCHALE


**1 710,00 zł brutto**


nr kat. 6260304

► **178 × 11710 mm**  
pasuje do: JOHN DEERE


**2 690,00 zł brutto**

nr kat. 6260319

► **285 × 11020 mm**  
pasuje do: LELY/WELGER


**1 100,00 zł brutto**

nr kat. 6260322

► **178 × 6921,5 mm**  
pasuje do:  
NEW HOLLAND

## ► ZBIORNIKI PROMAGRO

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Zbiorniki wykonane są w technologii Rotomouldingu, posiadają Certyfikaty TÜV i UDT, a także 10-letnią gwarancję na zbiornik oraz 2-letnią na wyposażenie.

**Zbiorniki wykonane w technologii Rotomouldingu.  
Posiadają Certyfikaty TÜV i UDT.**

**PROMAGRO**

**GWARANCJA  
10 LAT NA ZBIORNIK  
2 LATA NA WYPOSAŻENIE**

**2500 l**


#### Wyposażenie standardowe:

- Zbiornik dwupłaszczowy
- Strefa monitorowania przecieku oraz poziomu paliwa Watchman Sonic Plus
- Pompa Piusi 230 V, P 72 l/min
- Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60,
- Filtr z separatorem wody
- Licznik elektroniczny K24

#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Zwijadło 8 m
- Filtr szklany
- Oświetlenie LED
- Przyłącze CAM LOCK 2

**WYPRZEDAŻ  
ASORTYMENTU**


**5000 l**

## ▶ WARSZTAT



**210,00 zł**  
nr kat. 31368120

▶ **ŁADOWARKA  
DO AKUMULATORÓW**  
DM-3500 DIADEM



**260,00 zł**  
nr kat. 31368121

▶ **ŁADOWARKA**  
DM-7000 DIADEM



**56,00 zł**  
nr kat. 1945169

▶ **KANISTER**  
20 litrowy "ECO"  
czerwony



**178,00 zł**  
nr kat. 1945149

▶ **KANISTER**  
20 litrowy metalowy  
typ U.S.



**75,00 zł**  
nr kat. 1983838

▶ **RĘCZNIKI PAPIEROWE**  
2 warstwowe, 1000 odcinków



**81,00 zł**  
nr kat. 1983833

▶ **RĘCZNIKI  
PAPIEROWE**  
białe



**168,00 zł**  
nr kat. 1930470

▶ **PRZYŁBICA  
SPAVALNICZA**  
samościemniająca DIADEM



## ▶ OŚWIETLENIE ROBOCZE I OSTRZEGAWCZE



**410,00 zł**  
nr kat. 1216802

Bezprzewodowy,  
magnetyczny  
zestaw LED  
sygnalizacji  
tylnej



Lampa ostrzegawcza LED  
elastyczna  
12/24 V R65

**91,00 zł**  
nr kat. 1204177



Lampa ostrzegawcza LED  
magnetyczna  
bezprzewodowa

**215,00 zł**  
nr kat. 1207143



Lampa błyskowa  
LED 12/24V elastyczna

**114,00 zł**  
nr kat. 1207146



Lampa kwadratowa LED  
12/24 V, 42 W, 4000 lm  
z zabezpieczeniem przed  
przegrzaniem

**104,00 zł**  
nr kat. 1210257



Kwadratowa lampa  
LED 12/24V 15 W 1500 lm

**56,00 zł**  
nr kat. 1210251



Kwadratowa lampa  
LED 12/24V 25 W 2000 lm

**62,00 zł**  
nr kat. 1210252



Lampa okrągła LED  
12/24V 15 W 1500 lm

**56,00 zł**  
nr kat. 1210250



Zakrzywiona rampa ledowa  
60xLED, 180 W, 16200 lm  
G818 12/24V

**420,00 zł**  
nr kat. 1210087

Lampa błyskowa LED  
awaryjna V16

**74,00 zł**  
nr kat. 1204195




4-funkcyjne tylne światło  
LED 105 x 98 x 36  
12-24 V blister

**53,00 zł**  
nr kat. 1216450B



4-funkcyjne  
tylne światło  
LED 105 x 98 x 36 12V

**43,00 zł**  
nr kat. 1216450



# KRÄNZLE®

**Myjki wysokociśnieniowe** to trwałe i profesjonalne rozwiązanie do utrzymania w czystości różnego rodzaju pojazdów, ścian, posadzek, kostki brukowej itp. Wyposażone w dodatkowe akcesoria zapewnią komfort pracy i doskonały efekt.



## X10/140TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Maksymalne ciśnienie: 160 bar
- ▶ Wydatek wody: 10 l/min, 600 l/h
- ▶ Maksymalna temperatura doprowadzonej wody: 60°C
- ▶ Złącza typu D12 do profesjonalnych akcesoriów Kranzle
- ▶ System szybkiej wymiany osprzętu Kranzle
- ▶ Duże koła ułatwiające transport
- ▶ Skrzynka na akcesoria do praktycznego przechowywania dysz wymiennych
- ▶ Bęben na wąż +12 m węża wysokociśnieniowego w oplocie stalowym
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Zasilanie: 230 V

**4 410,00 zł netto**

nr kat. X10/140TST  
+ 135303 + 132600



**AKCESORIA  
w zestawie  
z myjką**



## C13/180 TST

- ▶ Podwozie terenowe
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–180 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Wydatek wody: 13 l/min
- ▶ Filtr wody
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 15 m
- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem silnika
- ▶ Przezroczysty panel sterowania do regulacji temp. wody
- ▶ Kabel przyłączeniowy 7,5 m z bębniem do zwijania kabla
- ▶ 4-krotny system bezpieczeństwa z ochroną przed przeciążeniem
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyżej 260°C)
- ▶ Zapotrzebowanie mocy 4,8 kW

**ZESTAW dwóch myjek  
20 980,00 zł netto**

nr kat. C13/180 TST  
+ K1050TST

## K1050TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 130 bar
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 12 m
- ▶ Bęben na wąż
- ▶ Filtr wody
- ▶ Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej
- ▶ Napięcie: 230 V
- ▶ Waga: 24 kg

**3 145,00 zł netto**

nr kat. K1050TST



## 2160TST

- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Dozwolone nadciśnienie: 160 bar
- ▶ Zasysanie detergentu
- ▶ System TOTAL-STOP
- ▶ Pistolet z zabezpieczeniem
- ▶ Lanca dirt killer z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Lanca Vario-Jet z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Wydajność wody 10 l/min, 660 l/h
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Napięcie 230 V
- ▶ Masa: 40 kg

**6 230,00 zł netto**

nr kat. 2160TST  
+ 135303 + 41881



**AKCESORIA  
w zestawie  
z myjką**

## AKCESORIA DO MYJEK

### Round Cleaner – szczotka UFO

- ▶ Świetne urządzenie do mycia kostki, bruku, płytek, posadzek
- ▶ Dzięki specjalnemu ustawieniu dysz talerz doskonale czyści powierzchnię nie rozbryzgując wody
- ▶ Skrzętne koła zamontowane w przystawce niwelują nierówności, ułatwiając pracę
- ▶ Szerokość pracy: 300 mm
- ▶ Przepływ wody: max. 720 l/h
- ▶ Ciśnienie robocze: max. 180 bar
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C

**740,00 zł netto**

nr kat. 41881



**GRATIS do każdego zestawu!  
OSZCZĘDZASZ 53,00 zł**

### PERFECT CLEANER DUAL FOAM

Dwuskładnikowy koncentrat do bezdotykowego oraz mechanicznego mycia naczep, samochodów ciężarowych, plandek, silników, maszyn budowlanych i rolniczych.



### Pianownica do tworzenia jednolitej piany

- ▶ Dedykowana do urządzeń posiadających szybkozłącze D12
- ▶ Pojemność: 1 litr
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C
- ▶ Ciśnienie: max. 250 bar

**270,00 zł netto**

nr kat. 135303



### Osłona przeciwbryzgowa

- ▶ Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych
- ▶ Przeznaczona do mycia kostki, tarasów, płytek
- ▶ Umożliwia mycie bez rozprysku wody, piasku, kamyków

**210,00 zł netto**

nr kat. 132600

# NOWY WZORZEC JAKOŚCI PRZYCZEPY



**DOSTĘPNE  
TYLKO W SIECI  
PROMODIS**

## Opcjonalne wyposażenie przyczepy CARGO:

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odblaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny



**WYSTĘPUJĄ W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 T**



### BEZPIECZEŃSTWO

O bezpieczeństwo zadbają: klasowe osie światłowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwubowudowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.



### KOMFORT

Komfort zwiększa użycie: zamków burt z centralnym rygłowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsykowy do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.



### ŻYWIOTNOŚĆ

Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV). Jednym słowem – u nas farba się trzyma!



### DESIGN

Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burty ALUWHITE, a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.


| Model  | Rodzaj         | Wymiar         | Ładowność | Rozmiar ogumienia            | Pojemność ładunkowa     |
|--------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
| J35    | jednoosiowa    | niepaletowa    | 3,5 tony  | 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 | 3,1/6,2 m <sup>3</sup>  |
| J50    | jednoosiowa    | niepaletowa    | 5 ton     | 400/60-15,5                  | 4,1/8,2 m <sup>3</sup>  |
| D60N   | dwuosiowa      | niepaletowa    | 6 ton     | 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 | 4,3/8,6 m <sup>3</sup>  |
| D60P   | dwuosiowa      | paletowa       | 6 ton     | 400/60-15,5                  | 4,9/9,8 m <sup>3</sup>  |
| D80N   | dwuosiowa      | niepaletowa    | 8 ton     | 400/60-15,5                  | 5/10 m <sup>3</sup>     |
| D80P   | dwuosiowa      | paletowa       | 8 ton     | 385/55R22,5                  | 5,4/10,8 m <sup>3</sup> |
| D100P  | dwuosiowa      | paletowa       | 10 ton    | 385/55R22,5                  | 6,5/13 m <sup>3</sup>   |
| D120PL | dwuosiowa      | paletowa       | 12 ton    | 385/65/R22,5                 | 7,6/15,2 m <sup>3</sup> |
| D140P  | dwuosiowa      | paletowa       | 14 ton    | 385/65/R 22,5                | 9,7/21,8 m <sup>3</sup> |
| S160D  | tandem skrętny | skorupa 220 cm | 16 ton    | 560/60/R 22,5                | 21/27 m <sup>3</sup>    |
| S220T  | tridem skrętny | skorupa 220 cm | 22 tony   | 560/60/R 22,5                | 30/39 m <sup>3</sup>    |
| P100D  | dwuosiowa      | paletowa       | 10 ton    | 500/50-17                    | 15,1 m <sup>3</sup>     |

**CARGO**

## MASZYNY UPRAWOWE

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- WAŁ DASZKOWY
- EKRAŃ PEŁEN



### Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- ▶ Brona talerzowa CARGO GAL 3000 to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i mieszająca resztki poźniwne z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- ▶ Dwa rzędy talerzy 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnąc i mieszając pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- ▶ Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- ▶ Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

#### DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa brony: 1630 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 100 KM
- Ilość talerzy/średnica: 560 szt./Ø24 mm
- Zabezpieczenie talerza: gumowe

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

### Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- ▶ Kultywator ścierniskowy HD 3000 to 3 metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- ▶ Zastosowana grzędziel w kształcie sierpa obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo – wodnych.
- ▶ Zabezpieczenie NON-STOP – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- ▶ Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- ▶ Wał daszkowy o średnicy 600 mm to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.

#### DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1821 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 130 KM
- Ilość łap kultywatora/ilość rzędów: 10 szt./3 rzędy
- Ilość talerzy belki: 8 szt.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- SZPIC H
- TALERZE NA ZABEZPIECZENIU GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm



### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED



## OPRYSKIWACZ HERON

- Amortyzowany dyszel górny lub dolny
- Rama z perfekcyjnym rozłożeniem środka ciężkości i dużym prześwitem
- **Skrętna oś sterowana za pomocą żyroskopu** – największa możliwa dokładność
- **Osłona zaworów sterujących** i ich ergonomiczne oraz logiczne rozłożenie
- **3-Stopniowy układ filtracji**: filtr ssący – samoczyszczący – sekcyjny
- **Własny układ hydrauliczny** – mniejsze spalanie i obciążenia podczas pracy
- **Obieg ciągły cieczy na belce**
  - jedyny polski producent oferujący takie rozwiązanie
- **System EDS i DynaJET** – kontrola rozpylaczy GPS i oprysk pulsacyjny
  - oszczędność oprysku do 85%

## OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPANY EGRET 3021

- **Belka polowa o szerokości 21 m**
- Zbiornik wody czystej, do płukania
- Zbiornik wody czystej do mycia rąk
- Płuczki wirowe zbiornika głównego
- Suchy wskaźnik poziomu cieczy

**ZBIORNIK GŁÓWNY: 3000 LITRÓW**



- Boczny rozładniacz eżektorowy 40 l
- Dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- Pompa membranowo-tłokowa ZETA 260
- Elektrozwór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- Komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- Belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- Podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- Filtry sekcyjne belki
- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- Koła: 9,5 x 44"
- Oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- Oświetlenie drogowe LED



## ROZSIEWACZ PRZYCZEPANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- **Sterownik PILOT JOY** pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- System dozowania nawozu na tarczce za pomocą przenośnika pasowego
- Hydrauliczny napęd przenośnika
- Napęd tarcz mechaniczny
- Tarczki do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- Tarcza skrajna
- Sita skrzyni ładunkowej
- Zaczep górny lub dolny
- Podpora dyszla mechaniczna
- Rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- Hamulec ręczny
- Instalacja oświetleniowa
- Oś rozstawna
- Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- Błotniki kół

**MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



## PRASA DF 1,8 VD

Stałokomorowa prasa łańcuchowo-walcowa, nowoczesna i wydajna

- Hydraulicznie opuszczana podłoga
- Średnica zwijanych bel: 1,2 x 1,2 m, opony 480/45-17
- Automatyczne smarowanie łańcuchów, owijanie siatki
- Szeroki podbieracz 2,1 m z kołami skrętnymi, wałek dogniający pokos
- Rotor z docinaczem – 14 noży zabezpieczonych hydraulicznie



**KOMFORTOWE  
STEROWANIE  
Z KABINY  
CIĄGNIKA:  
PILOT ROTO**

# WIELTON

## A G R O

### ROZRZUTNIK PRC-1/RO14

- Adaptery pionowe walcowe
- Rozkładana drabinka umożliwiająca wygodne wejście do skrzyni ładunkowej
- Estetycznie i użytkowo umieszczone przewody hydrauliczne na ścianie bocznej
- Listwy rozładunkowe w kształcie profili zamkniętych współpracujące z ogniwami łańcucha o średnicy 16 mm
- Panel sterujący umieszczony w przedniej części maszyny
- Hydraulicznie otwierane klapy umożliwiające sterowanie szerokością i kierunkiem rozrzutu obornika



### PRZYCZEPA DWUOSIOWA – PRS-2/W12

#### Cechy charakterystyczne:

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- 2 lata gwarancji
- Gwarancja szczelności
- Wzmacniana konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt




**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON  
REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!**  
DYSTRYBUCJA W SIECI HANDLOWEJ PROMODIS  
TEJ WYJĄTKOWEJ KONSTRUKCYJNIE PRZYCZEPY DAJE  
GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI.



### LAND 400S

#### Rozdrabniacz do traktorów o mocy od 70 do 150 KM

- Idealny do pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu
- Regulowana tylna kłapa
- Zestaw przykręcanych przeciwnoży
- Tylny wał ze skrobakiem




**BERTi**®  
MACCHINE AGRICOLE

### FB/P 400S

#### Mulcher na wysięgniku

- Podwójny filtr ssący i ciśnieniowy
- Regulowany wał kopiujący na głowicy
- Tylne belki ochronne z zestawem świateł LED
- 3-punktowy regulowany układ zawieszenia, ze wspornikami mocującymi, kat. 2
- Chłodnica oleju
- Centralne mocowanie ramienia obracane w zakresie 100°
- Obroty wsteczne rotora tnącego
- Pozycja pływająca ramienia i głowicy roboczej (kopowanie terenu podczas koszenia)
- Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę – hydro-akumulator z azotem
- Sterowanie mechaniczne za pomocą 5 dźwigni

## SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, [www.promodis.fr](http://www.promodis.fr) Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia)  
Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, [k.kinstler@promodis.fr](mailto:k.kinstler@promodis.fr)



### GRAVIT

Sprawdzone Rozwiązania

GRAVIT Sp z o.o. Sp. Komandytowa

Dołącz do nas:  
[facebook.com/gravitpl](https://facebook.com/gravitpl) 



#### SIEDZIBA GŁÓWNA LUBLIN

al. W. Witosa 22  
20-315 Lublin  
tel. 81 744 59 71  
tel. 81 744 56 39  
tel. 81 744 48 96  
info@gravit.pl

**Sprzedaż maszyn:**  
**Części i akcesoria:**  
**Serwis:**  
**E-mail:**

#### ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Jatutów 93f  
22-400 Zamość  
tel. 84 677 56 00  
tel. 84 677 56 10  
tel. 84 677 56 15  
info.z@gravit.pl

#### ODDZIAŁ OPATÓW

Lipnik 100  
27-540 Lipnik  
tel. 15 821 42 91  
tel. 15 821 42 91  
tel. 15 821 42 91  
info.o@gravit.pl

## Promodis

[facebook.com/promodis.polska](https://facebook.com/promodis.polska)



Odwiądź nas na  
**[promodis.pl](http://promodis.pl)**

