

▶ **MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE**

Kränzle

W ZESTAWIE
TANIEJ

→ str. 7



▶ **SYSTEM AUTMATYCZNEGO STEROWANIA
NAWIGACJA F 200**

→ str. 2

 **Sveaverken**

NOWOŚĆ!



DAVIS 

▶ **STACJA POGODOWA**

NOWOŚĆ!



→ str. 2

→ str. 5

▶ **PASY DO PRAS
KOMPLETNE**

JEDNO MIEJSCE


Promodis 

WIELE MAREK

→ str. 10

CARGO

→ str. 9



WIELTON
AGRO

→ str. 11



 **UNIA**



ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH

ZESTAW AUTONOMICZNEJ JAZDY – NAWIGACJA



Sveaverken

20 900,00 zł NETTO

*Dostępne wkrótce, w fazie zaawansowanych testów.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE	F 100 Advanced	F 100
Zarządzanie polem	TAK	NIE
Biblioteka narzędzi	TAK	NIE
U Turn/Autozawracanie	TAK	NIE
Kontynuacja zadania	TAK	NIE
Jazda po okręgu	TAK	NIE
Transfer map GIS	TAK	NIE
ISOBUS*	TAK	NIE

ZYSKAJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI DZIĘKI WERSJI ADVANCED

Zestawy Sveaverken F100 i F100 Advanced

to bardzo precyzyjne narzędzia mające zastosowanie w różnego rodzaju pracach polowych i nie tylko.

- ▶ Wykorzystują pozycjonowanie GNSS i technologię RTK, aby zapewnić bardzo dokładne wykonanie niektórych zabiegów co w sposób znaczący przekłada się na większe plony, zdrowszy i bardziej wyrównany łan, równomierną obsadę roślin, większą rentowność i lepszy zrównoważony rozwój.
- ▶ Zestawy te utrzymują proste i dokładne przejazdy również na stromym i nierównym terenie.
- ▶ Dzięki wysoce precyzyjnym technologiom są w stanie zapewnić **dokładność na poziomie 2,5 cm**, w warunkach słabej widoczności, a nawet w nocy.
- ▶ Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs sprawia, że użytkownicy mogą bardzo szybko przełączać się między różnymi trybami oraz cieszyć się wygodną i płynną pracą.

Antena GNSS

- Wbudowany czujnik IMU
- Bluetooth/WiFi
- Radio *

Kierownica z silnikiem elektrycznym

Terminal kontrolny

Czujnik położenia

22 900,00 zł NETTO

F200 SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

NOWOŚĆ!

- ▶ Mniejsze wymiary – ta sama funkcjonalność
- ▶ Wodoodporna wtyczka o stopniu ochrony IP67
- ▶ Moment obrotowy: 20 NM
- ▶ Lepsza wydajność i ciągła komunikacja ze współpracującymi urządzeniami za pośrednictwem wiązki ISOBUS
- ▶ Zwiększona pamięć RAM do 4 GB
- ▶ Prostsza instalacja

PROFESJONALNE STACJE METEOROLOGICZNE

Profesjonalne stacje meteorologiczne DAVIS to rozwiązanie spełniające wymagania ROLNICTWA 4.0

Rejestrowane parametry: temperatura i wilgotność, opad, kierunek i prędkość wiatru oraz ciśnienie w wersji podstawowej oraz promieniowanie UV w wersjach bardziej rozbudowanych.

Wszystkie dane gromadzone są w chmurze.

Możliwość podłączenia:

- ▶ do 4 sensorów temperatury
- ▶ do 4 sensorów wilgotności gleby
- ▶ 2 sensorów wilgotności liścia

3 700,00 zł brutto

DAVIS

NOWOŚĆ!

OLEJE ▼ ŚRODKI SMARNE

DIADEM



opak. 5 l
86,00 zł

opak. 20 l
330,00 zł

▶ DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

Olej przekładniowo-hydrauliczny
SAE 10W-30, API GL4

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów
- ▶ Możliwe jest zastosowanie produktu do urządzeń zawierających podzespoły hydrauliczne i przekładniowe smarowane za pomocą jednego układu olejowego
- ▶ Olej zapewnia kompatybilność z uszczelnieniami, jest odporny na starzenie i chroni smarowane elementy przed zużyciem



opak. 5 l
80,00 zł

opak. 20 l
305,00 zł

▶ DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

Olej hydrauliczny
DIN 51524, część 3 – HVLP

- ▶ Wysoki wskaźnik lepkości
- ▶ Przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- ▶ Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależność lepkości oleju od występującej temperatury
- ▶ Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- ▶ Wysoce własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie

▶ DIADEM BOOM GREASE

Smar litowy

- ▶ Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych
- ▶ Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- ▶ Dzięki zastosowaniu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególnych własności smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i mycie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

opak. aerozol 400 ml
27,00 zł

opak. 1 kg
55,00 zł

NOWOŚĆ!



**SUPER
PRODUKT**

opak. 4,5 kg
25,00 zł

opak. 0,4 kg
115,00 zł



▶ DIADEM BENTO 2

DIN 51502: K2S -20, ISO 6743-9:
ISO L-XBGA2
temperatura pracy: -20°C +300°C

- ▶ Nietopliwy smar bentonitowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych węzłów tarcia pracujących w bardzo wysokich temperaturach
- ▶ Odporny na działanie wody
- ▶ Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz o małym luzie poprzecznym



▶ DIADEM BRAKE CLEANER

Zmywacz do hamulców

- ▶ Wydajny odtłuszcacz o bardzo wysokim ciśnieniu do czyszczenia i mycia układów hamulcowych, bębnow, sprzęgieł, dyferencjałów i innych części metalowych oraz narzędzi
- ▶ Usuwa zanieczyszczenia od olejów, smarów i nalożów
- ▶ Szybko odparowuje i jest neutralny dla metalu
- ▶ Nie pozostawia żadnych osadów
- ▶ Nie stosować do czyszczenia gumy, tworzyw sztucznych oraz elementów o podwyższonej temperaturze

opak. aerozol 600 ml
14,90 zł

opak. aerozol 400 ml
13,50 zł



▶ DIADEM DE RUSTER

Odrdzewiacz

- ▶ Preparat ułatwiający odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek oraz połączeń ruchomych
- ▶ Szybkie i skuteczne działanie produktu zawdzięcza specjalnie opracowanej technologii usuwania tlenków korozji powstających na powierzchni metalu, a po odparowaniu pozostawia cienką warstwę zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ponowną korozję

NOWOŚĆ!



opak. 5 l
24,90 zł


▶ DIADEM G12+

Płyn do chłodziw, który zapewni optymalną ochronę twojego silnika przez cały rok

- ▶ Produkt gotowy do użycia
- ▶ Idealny do wszystkich typów silników spalinowych – zarówno w maszynach rolniczych, budowlanych jak i samochodach osobowych
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- ▶ Bezpieczny dla wszystkich rodzajów chłodziw w tym aluminiowych.
- ▶ Chroni układ chłodzenia przed korozją
- ▶ Przeciwdziała kawitacji: Zapobiega powstawaniu szkodliwych pęcherzyków pary
- ▶ Mieszalny z innymi płynami niezależnie od ich koloru
- ▶ Spełnia normy Longlife G12+, zapewniając ochronę silnika do 5 lat lub 250 000 km

TALERZE UPRAWOWE

TALERZE UZĘBIONE



nr kat.	nazwa	cena brutto
5271585	Ø510X5 pasuje do: POTTINGER/AMAZONE	140,00 zł
5271614	Ø460X6 pasuje do: HORSCH 23246106	145,00 zł
208952	Ø520X6 pasuje do: HORSCH 28071305	180,00 zł
207666	Ø620 pasuje do: LEMKEN 3490466	211,00 zł
208949	Ø450X5 pasuje do: VADERSTAD 466947	145,00 zł

TALERZE SIEWNIKÓW



nr kat.	nazwa	cena brutto
5273268	Ø325X3 pasuje do: AMAZONE 962292	36,00 zł
5273270	Ø370X4 pasuje do: GASPARD0 13825091	87,00 zł
5273277	Ø340X2,5 pasuje do: HORSCH 310106	64,00 zł
5273267	Ø340X3 pasuje do: HORSCH 23010201	55,00 zł
5273283	Ø380X4 pasuje do: KUHN N00875A0	97,00 zł
252685	TALERZ V55 Ø410 pasuje do: VADERSTAD 451371	143,00 zł

CZĘŚCI DO SIEWNIKÓW




230,00 zł
nr kat. 30505812

WĄŻ WYSIEWAJĄCY D20

230,00 zł
nr kat. 5162530

TARCZA 26 otw. 5,5 mm, org. Gaspardo



219,00 zł
nr kat. 5162520

TARCZA 26 otw. 4,5 mm, org. Gaspardo

CZĘŚCI DO KOSIAREK KUHN



453,00 zł
nr kat. 6213012

TARCZA PŁASKA pasuje do KUHN: 56200700 GMD 44, 55, 66, 77



488,00 zł
nr kat. 6213066

PŁYTA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 55931400



113,00 zł
nr kat. 6213064

NAKŁADKA ŚCIERNA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 55911400



277,00 zł
nr kat. 6213069

NAKŁADKA ŚLIZGOWA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 56205800

ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE

STANDARD ISO

29,00 zł
nr kat. 30820140

08-B1 12,70 ELITE

38,00 zł
nr kat. 30820145

10-B1 15,87 ELITE

50,00 zł
nr kat. 30820150

12-B1 19,05 ELITE

95,00 zł
nr kat. 30820155

16-B1 25,40 ELITE

152,00 zł
nr kat. 30820160

20-B1 31,75

STANDARD ANSI

27,00 zł
nr kat. 30819220

ASA40-1 12,7

70,00 zł
nr kat. 30825250

ASA 80-1 25,4

41,00 zł
nr kat. 30820230

ASA 50-1 15,87

146,00 zł
nr kat. 30820255

ASA 80-H 25,40

56,00 zł
nr kat. 30819245

ASA60-H 19,05 M

162,00 zł
nr kat. 30820260

ASA100-1 31,75



► CZĘŚCI DO PRAS

► NOŻE DOCINAJĄCE

nr kat.	nazwa	cena brutto
6212850	358 mm, pasuje do: WELGER 0982-21-09-00	117,00 zł
6212845	326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N	122,00 zł
6212803	319 mm, pasuje do: CASE/NEW HOLLAND 84056505	108,00 zł
6212815	365 mm, pasuje do: CLAAS 0851 022.2	126,00 zł
267954	ORYGINAŁ KUHN Z4533760	142,00 zł
6212845	326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N	122,00 zł



► PALCE PODBIERACZY



nr kat.	nazwa	cena brutto
6250716	pasuje do: NEW HOLLAND 80131673	10,00 zł
6250092	pasuje do: CLAAS 821421	7,90 zł
6250512	pasuje do: JOHN DEERE CC25176	9,80 zł
6250860	pasuje do: VICON PZ388	9,30 zł
6250230	pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383	8,50 zł
6250850	pasuje do: VICON 18608684	14,30 zł
6250230	pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383	8,50 zł

► PASY DO PRAS KOMPLETNE Z ZACISKIEM MATO U24BS


1 840,00 zł brutto

nr kat. 6260300

► 216 × 11250 mm
pasuje do: CLAAS


1 770,00 zł brutto

nr kat. 6260317


► 216 × 10643 mm
pasuje do: KUHN

4 150,00 zł brutto


nr kat. 6260321

► 380 × 11675 mm
pasuje do: MCHALE

1 710,00 zł brutto

nr kat. 6260304

► 178 × 11710 mm
pasuje do: JOHN DEERE

2 690,00 zł brutto

nr kat. 6260319

► 285 × 11020 mm
pasuje do: LELY/WELGER

1 100,00 zł brutto

nr kat. 6260322

► 178 × 6921,5 mm
pasuje do:
NEW HOLLAND

► ZBIORNIKI PROMAGRO

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Zbiorniki wykonane są w technologii Rotomouldingu, posiadają Certyfikaty TÜV i UDT, a także 10-letnią gwarancję na zbiornik oraz 2-letnią na wyposażenie.

**Zbiorniki wykonane w technologii Rotomouldingu.
Posiadają Certyfikaty TÜV i UDT.**

PROMAGRO

**GWARANCJA
10 LAT NA ZBIORNIK
2 LATA NA WYPOSAŻENIE**

2500 l


Wyposażenie standardowe:

- Zbiornik dwupłaszczowy
- Strefa monitorowania przecieku oraz poziomu paliwa Watchman Sonic Plus
- Pompa Piusi 230 V, P 72 l/min
- Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60,
- Filtr z separatorem wody
- Licznik elektroniczny K24

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Zwijadło 8 m
- Filtr szklany
- Oświetlenie LED
- Przyłącze CAM LOCK 2

**WYPRZEDAŻ
ASORTYMENTU**


5000 l

▶ WARSZTAT



210,00 zł
nr kat. 31368120

▶ **ŁADOWARKA
DO AKUMULATORÓW**
DM-3500 DIADEM



260,00 zł
nr kat. 31368121

▶ **ŁADOWARKA**
DM-7000 DIADEM



56,00 zł
nr kat. 1945169

▶ **KANISTER**
20 litrowy "ECO"
czerwony



178,00 zł
nr kat. 1945149

▶ **KANISTER**
20 litrowy metalowy
typ U.S.



75,00 zł
nr kat. 1983838

▶ **RĘCZNIKI PAPIEROWE**
2 warstwowe, 1000 odcinków



81,00 zł
nr kat. 1983833

▶ **RĘCZNIKI
PAPIEROWE**
białe



168,00 zł
nr kat. 1930470

▶ **PRZYŁBICA
SPAWALNICZA**
samościemniająca DIADEM



▶ OŚWIETLENIE ROBOCZE I OSTRZEGAWCZE



410,00 zł
nr kat. 1216802

Bezprzewodowy,
magnetyczny
zestaw LED
sygnalizacji
tylnej



Lampa ostrzegawcza LED
elastyczna
12/24 V R65

91,00 zł
nr kat. 1204177



Lampa ostrzegawcza LED
magnetyczna
bezprowadowa

215,00 zł
nr kat. 1207143



Lampa błyskowa
LED 12/24V elastyczna

114,00 zł
nr kat. 1207146



Lampa kwadratowa LED
12/24 V, 42 W, 4000 lm
z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem

104,00 zł
nr kat. 1210257



Kwadratowa lampa
LED 12/24V 15 W 1500 lm

56,00 zł
nr kat. 1210251



Kwadratowa lampa
LED 12/24V 25 W 2000 lm

62,00 zł
nr kat. 1210252



Lampa okrągła LED
12/24V 15 W 1500 lm

56,00 zł
nr kat. 1210250



Zakrzywiona rampa ledowa
60xLED, 180 W, 16200 lm
G818 12/24V

420,00 zł
nr kat. 1210087

Lampa błyskowa LED
awaryjna V16

74,00 zł
nr kat. 1204195




4-funkcyjne tylne światło
LED 105 x 98 x 36
12-24 V blister

53,00 zł
nr kat. 1216450B



4-funkcyjne
tylne światło
LED 105 x 98 x 36 12V

43,00 zł
nr kat. 1216450



KRÄNZLE®

Myjki wysokociśnieniowe to trwałe i profesjonalne rozwiązanie do utrzymania w czystości różnego rodzaju pojazdów, ścian, posadzek, kostki brukowej itp. Wyposażone w dodatkowe akcesoria zapewnią komfort pracy i doskonały efekt.



X10/140TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Maksymalne ciśnienie: 160 bar
- ▶ Wydatek wody: 10 l/min, 600 l/h
- ▶ Maksymalna temperatura doprowadzonej wody: 60°C
- ▶ Złącza typu D12 do profesjonalnych akcesoriów Kranzle
- ▶ System szybkiej wymiany osprzętu Kranzle
- ▶ Duże koła ułatwiające transport
- ▶ Skrzynka na akcesoria do praktycznego przechowywania dysz wymiennych
- ▶ Bęben na wąż +12 m węża wysokociśnieniowego w oplocie stalowym
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Zasilanie: 230 V

4 410,00 zł netto

nr kat. X10/140TST
+ 135303 + 132600



**AKCESORIA
w zestawie
z myjką**



C13/180 TST

- ▶ Podwozie terenowe
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–180 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Wydatek wody: 13 l/min
- ▶ Filtr wody
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 15 m
- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem silnika
- ▶ Przezroczysty panel sterowania do regulacji temp. wody
- ▶ Kabel przyłączeniowy 7,5 m z bębniem do zwijania kabla
- ▶ 4-krotny system bezpieczeństwa z ochroną przed przeciążeniem
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyżej 260°C)
- ▶ Zapotrzebowanie mocy 4,8 kW

**ZESTAW dwóch myjek
20 980,00 zł netto**

nr kat. C13/180 TST
+ K1050TST

K1050TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 130 bar
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 12 m
- ▶ Bęben na wąż
- ▶ Filtr wody
- ▶ Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej
- ▶ Napięcie: 230 V
- ▶ Waga: 24 kg

3 145,00 zł netto

nr kat. K1050TST



2160TST

- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Dozwolone nadciśnienie: 160 bar
- ▶ Zasysanie detergentu
- ▶ System TOTAL-STOP
- ▶ Pistolet z zabezpieczeniem
- ▶ Lanca dirt killer z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Lanca Vario-Jet z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Wydajność wody 10 l/min, 660 l/h
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Napięcie 230 V
- ▶ Masa: 40 kg

6 230,00 zł netto

nr kat. 2160TST
+ 135303 + 41881



**AKCESORIA
w zestawie
z myjką**

AKCESORIA DO MYJEK

Round Cleaner – szczotka UFO

- ▶ Świetne urządzenie do mycia kostki, bruku, płytek, posadzek
- ▶ Dzięki specjalnemu ustawieniu dysz talerz doskonale czyści powierzchnię nie rozbryzgując wody
- ▶ Skrzętne koła zamontowane w przystawce niwelują nierówności, ułatwiając pracę
- ▶ Szerokość pracy: 300 mm
- ▶ Przepływ wody: max. 720 l/h
- ▶ Ciśnienie robocze: max. 180 bar
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C

740,00 zł netto

nr kat. 41881



**GRATIS do każdego zestawu!
OSZCZĘDZASZ 53,00 zł**

PERFECT CLEANER DUAL FOAM

Dwuskładnikowy koncentrat do bezdotykowego oraz mechanicznego mycia naczep, samochodów ciężarowych, plandek, silników, maszyn budowlanych i rolniczych.



Pianownica do tworzenia jednolitej piany

- ▶ Dedykowana do urządzeń posiadających szybkozłącze D12
- ▶ Pojemność: 1 litr
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C
- ▶ Ciśnienie: max. 250 bar

270,00 zł netto

nr kat. 135303



Osłona przeciwbryzgowa

- ▶ Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych
- ▶ Przeznaczona do mycia kostki, tarasów, płytek
- ▶ Umożliwia mycie bez rozprysku wody, piasku, kamyków

210,00 zł netto

nr kat. 132600

NOWY WZORZEC JAKOŚCI PRZYCZEPY



**DOSTĘPNE
TYLKO W SIECI
PROMODIS**

Opcjonalne wyposażenie przyczepy CARGO:

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odblaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny



WYSTĘPUJĄ W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 T



BEZPIECZEŃSTWO

O bezpieczeństwo zadbają: klasowe osie światłowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.



KOMFORT

Komfort zwiększa użycie: zamków burt z centralnym rygłowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsykowy do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.



ŻYWIOTNOŚĆ

Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV). Jednym słowem – u nas farba się trzyma!



DESIGN

Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burty ALUWHITE, a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.


Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	dwuosiowa	niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	dwuosiowa	paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	dwuosiowa	niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	dwuosiowa	paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	dwuosiowa	paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³
D120PL	dwuosiowa	paletowa	12 ton	385/65/R22,5	7,6/15,2 m ³
D140P	dwuosiowa	paletowa	14 ton	385/65/R 22,5	9,7/21,8 m ³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m ³
S220T	tridem skrętny	skorupa 220 cm	22 tony	560/60/R 22,5	30/39 m ³
P100D	dwuosiowa	paletowa	10 ton	500/50-17	15,1 m ³

CARGO

MASZyny UPRAWOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- WAŁ DASZKOWY
- EKRAŃ PEŁEN



Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- ▶ Brona talerzowa CARGO GAL 3000 to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i mieszająca resztki poźniwne z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- ▶ Dwa rzędy talerzy 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnąc i mieszając pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- ▶ Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- ▶ Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa brony: 1630 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 100 KM
- Ilość talerzy/średnica: 560 szt./Ø24 mm
- Zabezpieczenie talerza: gumowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- ▶ Kultywator ścierniskowy HD 3000 to 3 metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- ▶ Zastosowana grządziel w kształcie sierpa obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo – wodnych.
- ▶ Zabezpieczenie NON-STOP – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- ▶ Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- ▶ Wał daszkowy o średnicy 600 mm to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1821 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 130 KM
- Ilość łap kultywatora/ilość rzędów: 10 szt./3 rzędy
- Ilość talerzy belki: 8 szt.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- SZPIC H
- TALERZE NA ZABEZPIECZENIU GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED

AGREGAT TALERZOWY ARES XM

- Wydajna i precyzyjna praca, **wały w systemie OffSet** zapewniają stabilne prowadzenie maszyny na powierzchni
- Dwie **szerokości robocze, 5 oraz 6 metrów** – dla potrzeb średnich oraz dużych gospodarstw rolnych
- **Talerze CLASSIC lub AGRESSIVE**, 560/4 cm osadzone na wymiennych piastach bezobsługowych UNIA
- **System trójkątnych amortyzatorów gumowych** – indywidualne zabezpieczenie talerzy za pomocą trójkątnych amortyzatorów o zwiększonej żywotności
- Trzy różne narzędzia przed sekcją talerzową – włóka hydrauliczna, brona do słomy oraz wał nożowy Ø400 mm
- **Wały dogniatające** dopasowane do potrzeb: do wyboru wał daszkowy, ceownikowy pojedynczy i podwójny samoczyszczący



SIEWNIK POZNANIAK

- Trzy szerokości robocze: 2,5; 2,7 oraz 3,0 m
- Lekka, zwarta konstrukcja zarówno do pracy solo, jak również z agregatami uprawowymi
- **Dokładna skrzynka bezstopniowa** zapewnia równomierny wysiew nasion drobnych i grubych
- Duże zbiorniki na ziarno o pojemności od 470 do 510 litrów wpływają na dobrą wydajność siewników
- **Lekkie redlice** stopkowe lub nowoczesne redlice dwutalerzowe **SHELL 300** mm z kółkami kopiującymi 250×50 mm umożliwiając wysiew w trudnych warunkach
- Sterowniki **STARTER SEED** oraz **PILOT SEED** kontrolują pracę siewnika i wpływają na komfort użytkowania

OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPIANY EGRET 3021

- **Belka połowa o szerokości 21 m**
- Zbiornik wody czystej, do płukania
- Zbiornik wody czystej do mycia rąk
- Płuczki wirowe zbiornika głównego
- Suchy wskaźnik poziomu cieczy



ZBIORNIK GŁÓWNY 3000 LITRÓW

- Boczny rozwadniacz eżektorowy 40 l
- Dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- Pompa membranowo-tłokowa ZETA 260
- Elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- Komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- Belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- Podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- Filtry sekcyjne belki
- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- Koła: 9,5 × 44"
- Oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- Oświetlenie drogowe LED

PRASA DF 1,8 VD

Stałokomorowa prasa łańcuchowo-walcowa, nowoczesna i wydajna

- Hydraulicznie opuszczana podłoga
- Średnica zwijanych bel: 1,2 x 1,2 m, opony 480/45-17
- Automatyczne smarowanie łańcuchów, owijanie siatką
- Szeroki podbieracz 2,1 m z kołami skrętnymi, wałek dogniatający pokos
- Rotor z docinaczem – 14 noży zabezpieczonych hydraulicznie



WIELTON

A G R O

ROZRZUTNIK PRC-1/RO14

- Adaptery pionowe walcowe
- Rozkładana drabinka umożliwiająca wygodne wejście do skrzyni ładunkowej
- Estetycznie i użytkowo umieszczone przewody hydrauliczne na ścianie bocznej
- Listwy rozładunkowe w kształcie profili zamkniętych współpracujące z ogniwami łańcucha o średnicy 16 mm
- Panel sterujący umieszczony w przedniej części maszyny
- Hydraulicznie otwierane klapy umożliwiające sterowanie szerokością i kierunkiem rozrzutu obornika



PRZYCZEPA DWUOSIOWA – PRS-2/W12

Cechy charakterystyczne:

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- 2 lata gwarancji
- Gwarancja szczelności
- Wzmacniana konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt




**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON
REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!**
DYSTRYBUCJA W SIECI HANDLOWEJ PROMODIS
TEJ WYJĄTKOWEJ KONSTRUKCYJNIE PRZYCZEPY DAJE
GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI.



LAND 400S

Rozdrabniacz do traktorów o mocy od 70 do 150 KM

- Idealny do pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu
- Regulowana tylna kłapa
- Zestaw przykręcanych przeciwnoży
- Tylny wał ze skrobakiem




BERTi®
MACCHINE AGRICOLE

FB/P 400S

Mulcher na wysięgniku

- Podwójny filtr ssący i ciśnieniowy
- Regulowany wał kopiujący na głowicy
- Tylne belki ochronne z zestawem świateł LED
- 3-punktowy regulowany układ zawieszenia, ze wspornikami mocującymi, kat. 2
- Chłodnica oleju
- Centralne mocowanie ramienia obracane w zakresie 100°
- Obroty wsteczne rotora tnącego
- Pozycja pływająca ramienia i głowicy roboczej (kopowanie terenu podczas koszenia)
- Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę – hydro-akumulator z azotem
- Sterowanie mechaniczne za pomocą 5 dźwigni

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia)
Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr



KROCZYCE

ul. Jana Pawła II 76, 42-425 Kroczyce,
www.hbt.com.pl
czesci@hbt.com.pl
tel. 34 31 52 100, 601 767 600



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiądź nas na
promodis.pl

