

▶ **MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE**

Kränzle

W ZESTAWIE
TANIEJ

→ str. 7




▶ **SYSTEM AUTMATYCZNEGO STEROWANIA
NAWIGACJA F 200**

→ str. 2

Sveaverken

NOWOŚĆ!



→ str. 5

▶ **PASY DO PRAS
KOMPLETNE**

JEDNO MIEJSCE

Promodis

WIELE MAREK

DAVIS

▶ **STACJA POGODOWA**

NOWOŚĆ!



→ str. 2

→ str. 10

CARGO

→ str. 9

**WIELTON
AGRO**

→ str. 11



UNIA



ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH

ZESTAW AUTONOMICZNEJ JAZDY – NAWIGACJA



Sveaverken

20 900,00 zł NETTO

*Dostępne wkrótce, w fazie zaawansowanych testów.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE	F 100 Advanced	F 100
Zarządzanie polem	TAK	NIE
Biblioteka narzędzi	TAK	NIE
U Turn/Autozawracanie	TAK	NIE
Kontynuacja zadania	TAK	NIE
Jazda po okręgu	TAK	NIE
Transfer map GIS	TAK	NIE
ISOBUS*	TAK	NIE

ZYSKAJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI DZIĘKI WERSJI ADVANCED

Zestawy Sveaverken F100 i F100 Advanced

to bardzo precyzyjne narzędzia mające zastosowanie w różnego rodzaju pracach polowych i nie tylko.

- ▶ Wykorzystują pozycjonowanie GNSS i technologię RTK, aby zapewnić bardzo dokładne wykonanie niektórych zabiegów co w sposób znaczący przekłada się na większe plony, zdrowszy i bardziej wyrównany łan, równomierną obsadę roślin, większą rentowność i lepszy zrównoważony rozwój.
- ▶ Zestawy te utrzymują proste i dokładne przejazdy również na stromym i nierównym terenie.
- ▶ Dzięki wysoce precyzyjnym technologiom są w stanie zapewnić **dokładność na poziomie 2,5 cm**, w warunkach słabej widoczności, a nawet w nocy.
- ▶ Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs sprawia, że użytkownicy mogą bardzo szybko przełączać się między różnymi trybami oraz cieszyć się wygodną i płynną pracą.

Antena GNSS

- Wbudowany czujnik IMU
- Bluetooth/WiFi
- Radio *

Kierownica z silnikiem elektrycznym

Terminal kontrolny

Czujnik położenia

22 900,00 zł NETTO

F200 SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

NOWOŚĆ!

- ▶ Mniejsze wymiary – ta sama funkcjonalność
- ▶ Wodoodporna wtyczka o stopniu ochrony IP67
- ▶ Moment obrotowy: 20 NM
- ▶ Lepsza wydajność i ciągła komunikacja ze współpracującymi urządzeniami za pośrednictwem wiązki ISOBUS
- ▶ Zwiększona pamięć RAM do 4 GB
- ▶ Prostsza instalacja

PROFESJONALNE STACJE METEOROLOGICZNE

Profesjonalne stacje meteorologiczne DAVIS to rozwiązanie spełniające wymagania ROLNICTWA 4.0

Rejestrowane parametry: temperatura i wilgotność, opad, kierunek i prędkość wiatru oraz ciśnienie w wersji podstawowej oraz promieniowanie UV w wersjach bardziej rozbudowanych.

Wszystkie dane gromadzone są w chmurze.

Możliwość podłączenia:

- ▶ do 4 sensorów temperatury
- ▶ do 4 sensorów wilgotności gleby
- ▶ 2 sensorów wilgotności liścia

3 700,00 zł brutto

DAVIS

NOWOŚĆ!

OLEJE ▼ ŚRODKI SMARNE

DIADEM



opak. 5 l
86,00 zł

opak. 20 l
330,00 zł

▶ DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

Olej przekładniowo-hydrauliczny
SAE 10W-30, API GL4

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów
- ▶ Możliwe jest zastosowanie produktu do urządzeń zawierających podzespoły hydrauliczne i przekładniowe smarowane za pomocą jednego układu olejowego
- ▶ Olej zapewnia kompatybilność z uszczelnieniami, jest odporny na starzenie i chroni smarowane elementy przed zużyciem



opak. 5 l
80,00 zł

opak. 20 l
305,00 zł

▶ DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

Olej hydrauliczny
DIN 51524, część 3 – HVLP

- ▶ Wysoki wskaźnik lepkości
- ▶ Przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- ▶ Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależność lepkości oleju od występującej temperatury
- ▶ Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- ▶ Wysoce własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie

▶ DIADEM BOOM GREASE

Smar litowy

- ▶ Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych
- ▶ Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- ▶ Dzięki zastosowaniu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególnych własności smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i mycie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

opak. aerozol 400 ml
27,00 zł

opak. 1 kg
55,00 zł

NOWOŚĆ!



**SUPER
PRODUKT**

opak. 4,5 kg
25,00 zł

opak. 0,4 kg
115,00 zł



▶ DIADEM BENTO 2

DIN 51502: K2S -20, ISO 6743-9:
ISO L-XBGA2
temperatura pracy: -20°C +300°C

- ▶ Nietopliwy smar bentonitowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych węzłów tarcia pracujących w bardzo wysokich temperaturach
- ▶ Odporny na działanie wody
- ▶ Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz o małym luzie poprzecznym



▶ DIADEM BRAKE CLEANER

Zmywacz do hamulców

- ▶ Wydajny odtłuszcacz o bardzo wysokim ciśnieniu do czyszczenia i mycia układów hamulcowych, bębnow, sprzęgieł, dyferencjałów i innych części metalowych oraz narzędzi
- ▶ Usuwa zanieczyszczenia od olejów, smarów i nalożów
- ▶ Szybko odparowuje i jest neutralny dla metalu
- ▶ Nie pozostawia żadnych osadów
- ▶ Nie stosować do czyszczenia gumy, tworzyw sztucznych oraz elementów o podwyższonej temperaturze

opak. aerozol 600 ml
14,90 zł

opak. aerozol 400 ml
13,50 zł



▶ DIADEM DE RUSTER

Odrdzewiacz

- ▶ Preparat ułatwiający odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek oraz połączeń ruchomych
- ▶ Szybkie i skuteczne działanie produktu zawdzięcza specjalnie opracowanej technologii usuwania tlenków korozji powstających na powierzchni metalu, a po odparowaniu pozostawia cienką warstwę zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ponowną korozję

NOWOŚĆ!



opak. 5 l
24,90 zł


▶ DIADEM G12+

Płyn do chłodziw, który zapewni optymalną ochronę twojego silnika przez cały rok

- ▶ Produkt gotowy do użycia
- ▶ Idealny do wszystkich typów silników spalinowych – zarówno w maszynach rolniczych, budowlanych jak i samochodach osobowych
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem
- ▶ Bezpieczny dla wszystkich rodzajów chłodziw w tym aluminiowych.
- ▶ Chroni układ chłodzenia przed korozją
- ▶ Przeciwdziała kawitacji: Zapobiega powstawaniu szkodliwych pęcherzyków pary
- ▶ Mieszalny z innymi płynami niezależnie od ich koloru
- ▶ Spełnia normy Longlife G12+, zapewniając ochronę silnika do 5 lat lub 250 000 km

▶ TALERZE UPRAWOWE

▶ TALERZE UZĘBIONE



nr kat.	nazwa	cena brutto
5271585	Ø510X5 pasuje do: POTTINGER/AMAZONE	140,00 zł
5271614	Ø460X6 pasuje do: HORSCH 23246106	145,00 zł
208952	Ø520X6 pasuje do: HORSCH 28071305	180,00 zł
207666	Ø620 pasuje do: LEMKEN 3490466	211,00 zł
208949	Ø450X5 pasuje do: VADERSTAD 466947	145,00 zł

▶ TALERZE SIEWNIKÓW



nr kat.	nazwa	cena brutto
5273268	Ø325X3 pasuje do: AMAZONE 962292	36,00 zł
5273270	Ø370X4 pasuje do: GASPARD0 13825091	87,00 zł
5273277	Ø340X2,5 pasuje do: HORSCH 310106	64,00 zł
5273267	Ø340X3 pasuje do: HORSCH 23010201	55,00 zł
5273283	Ø380X4 pasuje do: KUHN N00875A0	97,00 zł
252685	TALERZ V55 Ø410 pasuje do: VADERSTAD 451371	143,00 zł

▶ CZĘŚCI DO SIEWNIKÓW




230,00 zł
nr kat. 30505812

▶ WĄŻ WYSIEWAJĄCY D20

230,00 zł
nr kat. 5162530

▶ TARCZA 26 otw. 5,5 mm, org. Gaspardo



219,00 zł
nr kat. 5162520

▶ TARCZA 26 otw. 4,5 mm, org. Gaspardo

▶ CZĘŚCI DO KOSIAREK KUHN



453,00 zł
nr kat. 6213012

▶ TARCZA PŁASKA pasuje do KUHN: 56200700 GMD 44, 55, 66, 77



488,00 zł
nr kat. 6213066

▶ PŁYTA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 55931400



113,00 zł
nr kat. 6213064

▶ NAKŁADKA ŚCIERNA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 55911400



277,00 zł
nr kat. 6213069

▶ NAKŁADKA ŚLIZGOWA DO KOSIARKI pasuje do KUHN 56205800

▶ ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE

▶ STANDARD ISO

29,00 zł
nr kat. 30820140

▶ 08-B1 12,70 ELITE

38,00 zł
nr kat. 30820145

▶ 10-B1 15,87 ELITE

50,00 zł
nr kat. 30820150

▶ 12-B1 19,05 ELITE

95,00 zł
nr kat. 30820155

▶ 16-B1 25,40 ELITE

152,00 zł
nr kat. 30820160

▶ 20-B1 31,75

▶ STANDARD ANSI

27,00 zł
nr kat. 30819220

▶ ASA40-1 12,7

70,00 zł
nr kat. 30825250

▶ ASA 80-1 25,4

41,00 zł
nr kat. 30820230

▶ ASA 50-1 15,87

146,00 zł
nr kat. 30820255

▶ ASA 80-H 25,40

56,00 zł
nr kat. 30819245

▶ ASA60-H 19,05 M

162,00 zł
nr kat. 30820260

▶ ASA100-1 31,75



► CZĘŚCI DO PRAS

► NOŻE DOCINAJĄCE

nr kat.	nazwa	cena brutto
6212850	358 mm, pasuje do: WELGER 0982-21-09-00	117,00 zł
6212845	326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N	122,00 zł
6212803	319 mm, pasuje do: CASE/NEW HOLLAND 84056505	108,00 zł
6212815	365 mm, pasuje do: CLAAS 0851 022.2	126,00 zł
267954	ORYGINAŁ KUHN Z4533760	142,00 zł
6212845	326 mm, pasuje do: MC HALE CKN00014.N	122,00 zł



► PALCE PODBIERACZY



nr kat.	nazwa	cena brutto
6250716	pasuje do: NEW HOLLAND 80131673	10,00 zł
6250092	pasuje do: CLAAS 821421	7,90 zł
6250512	pasuje do: JOHN DEERE CC25176	9,80 zł
6250860	pasuje do: VICON PZ388	9,30 zł
6250230	pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383	8,50 zł
6250850	pasuje do: VICON 18608684	14,30 zł
6250230	pasuje do: DEUTZ-FAHR, WELGER 06582383	8,50 zł

► PASY DO PRAS KOMPLETNE Z ZACISKIEM MATO U24BS


1 840,00 zł brutto

nr kat. 6260300

► **216 × 11250 mm**
pasuje do: CLAAS


1 770,00 zł brutto


nr kat. 6260317

► **216 × 10643 mm**
pasuje do: KUHN


4 150,00 zł brutto


nr kat. 6260321

► **380 × 11675 mm**
pasuje do: MCHALE


1 710,00 zł brutto


nr kat. 6260304

► **178 × 11710 mm**
pasuje do: JOHN DEERE


2 690,00 zł brutto

nr kat. 6260319

► **285 × 11020 mm**
pasuje do: LELY/WELGER


1 100,00 zł brutto

nr kat. 6260322

► **178 × 6921,5 mm**
pasuje do:
NEW HOLLAND

► ZBIORNIKI PROMAGRO

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Zbiorniki wykonane są w technologii Rotomouldingu, posiadają Certyfikaty TÜV i UDT, a także 10-letnią gwarancję na zbiornik oraz 2-letnią na wyposażenie.

**Zbiorniki wykonane w technologii Rotomouldingu.
Posiadają Certyfikaty TÜV i UDT.**

PROMAGRO

**GWARANCJA
10 LAT NA ZBIORNIK
2 LATA NA WYPOSAŻENIE**

2500 l


Wyposażenie standardowe:

- Zbiornik dwupłaszczowy
- Strefa monitorowania przecieku oraz poziomu paliwa Watchman Sonic Plus
- Pompa Piusi 230 V, P 72 l/min
- Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60,
- Filtr z separatorem wody
- Licznik elektroniczny K24

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Zwijadło 8 m
- Filtr szklany
- Oświetlenie LED
- Przyłącze CAM LOCK 2

**WYPRZEDAŻ
ASORTYMENTU**


5000 l

▶ WARSZTAT


210,00 zł

nr kat. 31368120

▶ **ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW**
DM-3500 DIADEM


260,00 zł

nr kat. 31368121

▶ **ŁADOWARKA**
DM-7000 DIADEM


56,00 zł

nr kat. 1945169

▶ **KANISTER**
20 litrowy "ECO"
czerwony


178,00 zł

nr kat. 1945149

▶ **KANISTER**
20 litrowy metalowy
typ U.S.


75,00 zł

nr kat. 1983838

▶ **RĘCZNIKI PAPIEROWE**
2 warstwowe, 1000 odcinków


81,00 zł

nr kat. 1983833

▶ **RĘCZNIKI PAPIEROWE**
białe


168,00 zł

nr kat. 1930470

▶ **PRZYŁBICA SPAWALNICZA**
samościemniająca DIADEM



▶ OŚWIETLENIE ROBOCZE I OSTRZEGAWCZE


410,00 zł

nr kat. 1216802

Bezprzewodowy,
magnetyczny
zestaw LED
sygnalizacji
tylnej



Lampa ostrzegawcza LED
elastyczna
12/24 V R65

91,00 zł

nr kat. 1204177



Lampa ostrzegawcza LED
magnetyczna
beprzewodowa

215,00 zł

nr kat. 1207143



Lampa błyskowa
LED 12/24V elastyczna

114,00 zł

nr kat. 1207146



Lampa kwadratowa LED
12/24 V, 42 W, 4000 lm
z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem

104,00 zł

nr kat. 1210257



Kwadratowa lampa
LED 12/24V 15 W 1500 lm

56,00 zł

nr kat. 1210251



Kwadratowa lampa
LED 12/24V 25 W 2000 lm

62,00 zł

nr kat. 1210252



Lampa okrągła LED
12/24V 15 W 1500 lm

56,00 zł

nr kat. 1210250



Zakrzywiona rampa ledowa
60xLED, 180 W, 16200 lm
G818 12/24V

420,00 zł

nr kat. 1210087

Lampa błyskowa LED
awaryjna V16

74,00 zł

nr kat. 1204195



4-funkcyjne tylne światło
LED 105 x 98 x 36
12-24 V blister

53,00 zł

nr kat. 1216450B



4-funkcyjne
tylne światło
LED 105 x 98 x 36 12V

43,00 zł

nr kat. 1216450



KRÄNZLE®

Myjki wysokociśnieniowe to trwałe i profesjonalne rozwiązanie do utrzymania w czystości różnego rodzaju pojazdów, ścian, posadzek, kostki brukowej itp. Wyposażone w dodatkowe akcesoria zapewnią komfort pracy i doskonały efekt.



X10/140TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Maksymalne ciśnienie: 160 bar
- ▶ Wydatek wody: 10 l/min, 600 l/h
- ▶ Maksymalna temperatura doprowadzonej wody: 60°C
- ▶ Złącza typu D12 do profesjonalnych akcesoriów Kranzle
- ▶ System szybkiej wymiany osprzętu Kranzle
- ▶ Duże koła ułatwiające transport
- ▶ Skrzynka na akcesoria do praktycznego przechowywania dysz wymiennych
- ▶ Bęben na wąż +12 m węża wysokociśnieniowego w oplocie stalowym
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Zasilanie: 230 V

4 410,00 zł netto

nr kat. X10/140TST
+ 135303 + 132600



**AKCESORIA
w zestawie
z myjką**



C13/180 TST

- ▶ Podwozie terenowe
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–180 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Wydatek wody: 13 l/min
- ▶ Filtr wody
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 15 m
- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem silnika
- ▶ Przezroczysty panel sterowania do regulacji temp. wody
- ▶ Kabel przyłączeniowy 7,5 m z bębniem do zwijania kabla
- ▶ 4-krotny system bezpieczeństwa z ochroną przed przeciążeniem
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyżej 260°C)
- ▶ Zapotrzebowanie mocy 4,8 kW

**ZESTAW dwóch myjek
20 980,00 zł netto**

nr kat. C13/180 TST
+ K1050TST

K1050TST

- ▶ Ciśnienie robocze: 130 bar
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy: 12 m
- ▶ Bęben na wąż
- ▶ Filtr wody
- ▶ Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej
- ▶ Napięcie: 230 V
- ▶ Waga: 24 kg

3 145,00 zł netto

nr kat. K1050TST



2160TST

- ▶ Zintegrowany bęben na wąż ze składanym uchwytem korbowym
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- ▶ Ciśnienie robocze: 30–140 bar regulowane bezstopniowo
- ▶ Dozwolone nadciśnienie: 160 bar
- ▶ Zasysanie detergentu
- ▶ System TOTAL-STOP
- ▶ Pistolet z zabezpieczeniem
- ▶ Lanca dirt killer z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Lanca Vario-Jet z rurą ze stali nierdzewnej
- ▶ Wydajność wody 10 l/min, 660 l/h
- ▶ Kabel przyłączeniowy 5 m z nawijaniem kabla
- ▶ Napięcie 230 V
- ▶ Masa: 40 kg

6 230,00 zł netto

nr kat. 2160TST
+ 135303 + 41881



**AKCESORIA
w zestawie
z myjką**

AKCESORIA DO MYJEK

Round Cleaner – szczotka UFO

- ▶ Świetne urządzenie do mycia kostki, bruku, płytek, posadzek
- ▶ Dzięki specjalnemu ustawieniu dysz talerz doskonale czyści powierzchnię nie rozbryzgując wody
- ▶ Skrętne koła zamontowane w przystawce niwelują nierówności, ułatwiając pracę
- ▶ Szerokość pracy: 300 mm
- ▶ Przepływ wody: max. 720 l/h
- ▶ Ciśnienie robocze: max. 180 bar
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C

740,00 zł netto

nr kat. 41881



**GRATIS do każdego zestawu!
OSZCZĘDZASZ 53,00 zł**

PERFECT CLEANER DUAL FOAM

Dwuskładnikowy koncentrat do bezdotykowego oraz mechanicznego mycia naczep, samochodów ciężarowych, plandek, silników, maszyn budowlanych i rolniczych.



Pianownica do tworzenia jednolitej piany

- ▶ Dedykowana do urządzeń posiadających szybkozłącze D12
- ▶ Pojemność: 1 litr
- ▶ Temperatura wody: max. 60°C
- ▶ Ciśnienie: max. 250 bar

270,00 zł netto

nr kat. 135303



Osłona przeciwbryzgowa

- ▶ Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych
- ▶ Przeznaczona do mycia kostki, tarasów, płytek
- ▶ Umożliwia mycie bez rozprysku wody, piasku, kamyków

210,00 zł netto

nr kat. 132600

NOWY WZORZEC JAKOŚCI PRZYCZEPY



Opcjonalne wyposażenie przyczepy CARGO:

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odblaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny

**DOSTĘPNE
TYLKO W SIECI
PROMODIS**



WYSTĘPUJĄ W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 T



BEZPIECZEŃSTWO

O bezpieczeństwo zadbają: klasowe osie światłowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwubowudowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.



KOMFORT

Komfort zwiększa użycie: zamków burt z centralnym rygłowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsykowy do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.



ŻYWOTNOŚĆ

Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV). Jednym słowem – u nas farba się trzyma!



DESIGN

Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burty ALUWHITE, a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.


Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	dwuosiowa	niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	dwuosiowa	paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	dwuosiowa	niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	dwuosiowa	paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	dwuosiowa	paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³
D120PL	dwuosiowa	paletowa	12 ton	385/65/R22,5	7,6/15,2 m ³
D140P	dwuosiowa	paletowa	14 ton	385/65/R 22,5	9,7/21,8 m ³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m ³
S220T	tridem skrętny	skorupa 220 cm	22 tony	560/60/R 22,5	30/39 m ³
P100D	dwuosiowa	paletowa	10 ton	500/50-17	15,1 m ³

CARGO

MASZYNY UPRAWOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- WAŁ DASZKOWY
- EKRAŃ PEŁEN



Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- ▶ Brona talerzowa CARGO GAL 3000 to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i mieszająca resztki poźniwne z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- ▶ Dwa rzędy talerzy 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnąc i mieszając pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- ▶ Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- ▶ Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa brony: 1630 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 100 KM
- Ilość talerzy/średnica: 560 szt./Ø24 mm
- Zabezpieczenie talerza: gumowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- ▶ Kultywator ścierniskowy HD 3000 to 3 metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- ▶ Zastosowana grzędziel w kształcie sierpa obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo – wodnych.
- ▶ Zabezpieczenie NON-STOP – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- ▶ Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- ▶ Wał daszkowy o średnicy 600 mm to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1821 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 130 KM
- Ilość łap kultywatora/ilość rzędów: 10 szt./3 rzędy
- Ilość talerzy belki: 8 szt.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- SZPIC H
- TALERZE NA ZABEZPIECZENIU GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED

OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPIANY EGRET 3021

- Belka polowa o szerokości 21 m
- Zbiornik wody czystej, do płukania
- Zbiornik wody czystej do mycia rąk
- Płuczki wirowe zbiornika głównego
- Suchy wskaźnik poziomu cieczy

**ZBIORNIK GŁÓWNY
3000 LITRÓW**



UNIA

- Boczny rozwadniacz eżektorowy 40 l
- Dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- Pompa membranowo-tłokowa ZETA 260
- Elektrozwór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- Komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- Belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- Podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- Filtry sekcyjne belki
- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- Koła: 9,5 x 44"
- Oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- Oświetlenie drogowe LED

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- Sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- System dozowania nawozu na tarcze za pomocą przenośnika pasowego
- Hydrauliczny napęd przenośnika
- Napęd tarcz mechaniczny
- Tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- Tarcza skrajna
- Sita skrzyni ładunkowej
- Zaczep górny lub dolny
- Podpora dyszla mechaniczna
- Rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- Hamulec ręczny
- Instalacja oświetleniowa
- Oś rozstawna
- Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- Błotniki kół

**MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



ROZSIEWACZ NAWOZÓW AXIS

- System H-EMC – hydrauliczny napęd, kontrola i automatyczna regulacja dawki wysiewu dla każdej z tarcz
- System ważenia W – kontrola ilości nawozu
- Kompatybilność z ISOBUS ciągnika – dostęp do danych
- Zbiornik 3200 l z nadstawką
- VariSpread – bezstopniowa regulacja szerokości roboczej od 12 do 42 m



KUHN



KOMPAKTOWA BRONA TALERZOWA OPTIMER

- Zabezpieczenie ramion talerzy blokami elastomerowymi gwarantując stabilność maszyny i dobrze wykonanej podorywki
- Łatwy przejazd – duży prześwit pod ramą
- Wyposażone w prostą, hydrauliczną regulację
- WSZECHSTRONNOŚĆ – to jedna maszyna, dzięki której wykonasz podorywkę, przykryjesz resztki poźniwne, pobudzisz do kiełkowania chwasty i samosiewy, a następnie je zlikwidujesz i przygotujesz glebę do siewu

WIELTON

A G R O

ROZRZUTNIK PRC-1/RO14

- Adaptery pionowe walcowe
- Rozkładana drabinka umożliwiająca wygodne wejście do skrzyni ładunkowej
- Estetycznie i użytkowo umieszczone przewody hydrauliczne na ścianie bocznej
- Listwy rozładunkowe w kształcie profili zamkniętych współpracujące z ogniwami łańcucha o średnicy 16 mm
- Panel sterujący umieszczony w przedniej części maszyny
- Hydraulicznie otwierane klapy umożliwiające sterowanie szerokością i kierunkiem rozrzutu obornika



PRZYCZEPA DWUOSIOWA – PRS-2/W12

Cechy charakterystyczne:

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- 2 lata gwarancji
- Gwarancja szczelności
- Wzmacniana konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt




**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON
REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!**
DYSTRYBUCJA W SIECI HANDLOWEJ PROMODIS
TEJ WYJĄTKOWEJ KONSTRUKCYJNIE PRZYCZEPY DAJE
GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI.



LAND 400S

Rozdrabniacz do traktorów o mocy od 70 do 150 KM

- Idealny do pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu
- Regulowana tylna kłapa
- Zestaw przykręcanych przeciwnoży
- Tylny wał ze skrobakiem




BERTi®
MACCHINE AGRICOLE

FB/P 400S

Mulcher na wysięgniku

- Podwójny filtr ssący i ciśnieniowy
- Regulowany wał kopiujący na głowicy
- Tylne belki ochronne z zestawem świateł LED
- 3-punktowy regulowany układ zawieszenia, ze wspornikami mocującymi, kat. 2
- Chłodnica oleju
- Centralne mocowanie ramienia obracane w zakresie 100°
- Obroty wsteczne rotora tnącego
- Pozycja pływająca ramienia i głowicy roboczej (kopowanie terenu podczas koszenia)
- Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę – hydro-akumulator z azotem
- Sterowanie mechaniczne za pomocą 5 dźwigni

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr

 **ROLSERWIS**
TWÓJ SERWIS!
www.rolserwis.pl

KUTNO

ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno
dawid.pelka@rolserwis.pl
tel. 797 587 066

PRZASNYSZ

Chodkowo- Kuchny 35
06-210 Płoniały Bramura
filip.orlowski@rolserwis.pl
tel. 29 717 81 77

KALISZ

Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz
adrian.durajczyk@rolserwis.pl
tel. 62 751 00 30

PŁOCK

ul. Sierpecka 10
09-402 Płock
roman.orlowski@rolserwis.pl
tel. 692 281 488

OSIECINY

ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osiecin
kacper.osinski@rolserwis.pl
tel. 602 250 282



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiedź nas na
promodis.pl

