



CAMPAGNOLA

By your side, since 1958

34

PROFI LINE 2022
2023
KATALOG CAMPAGNOLA



www.campagnola.it



ELEKTRYCZNY WYTRZĘSACZ STARBERRY MD2 LINE 58

ELEKTRYCZNY WYTRZĘSACZ
ELECTRIC HOOK SHAKER

CODE
ATRA.6100

NOWOŚĆ

PATENTED



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE STARBERRY KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny wytrzęsacz / Electric hook shaker
2. 3 akumulatory Li-ion 2,5 Ah / 3 x 2,5 Ah Lithium batteries
3. Ładowarka / Battery-charger
4. Walizka / Carrying case
5. 2° wytrzęsacz / 2° hook-shaker
6. Kamizelka / Vest



+Gratis
+Free

[6]

CZĘSTOTLIWOŚĆ / FREQUENCY	600/2200 uderzeń/min - strokes/min
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion plug-in
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	14,4 V
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	2,5 Ah
MOC / POWER	36 Wh
CZAS PRACY NA AKUMULATORZE / AUTONOMY	3/4 h x akumulator / battery
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	2 h
INTERWAŁ ŁADOWANIA / RECHARGE INTERVAL	3 miesiące / months
WAGA Z BATERIĄ / WEIGHT WITH BATTERY	0,921 kg
WAGA BEZ BATERII / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,690 kg





NOWOŚĆ

WÓZEK DO ZBIORU BORÓWKI

TROLLEY FOR BLUEBERRY HARVESTING


CODE
OPTI.0250



Wózek z aluminiowymi rurkami i plandeką, który zapobiega stratom podczas zbioru borówki, wyposażony w magnetyczne otwieranie.

Trolley with aluminum tubes and cloth, which prevents any damage to the berries and is fitted with a magnetic central opening

CODE
OPTI.0251



Zestaw akcesoriów do uchwytu skrzynki, składający się z dwóch aluminiowych profili „L”, które są nakładane na konstrukcję i regulowane w zależności od rodzaju zastosowanej skrzynki

Accessory kit for box holder consisting of two aluminum “L” profiles, which are applied to the structure and adjustable according to the type of box used

CODE
OPTI.0252



Zestaw akcesoriów do kół składający się z 4 kół obrotowych Ø125 mm (dwa z hamulcami i dwa bez hamulców)

Wheel accessory kit consisting of 4 Ø125 mm pivoting wheels (two with brakes and two without brakes)





ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

KRONOS 58 LINE 58

CODE
ETTA.3000

PATENTED

ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
ELECTRIC PRUNER

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: / THE KRONOS 58 KIT IS COMPOSED OF:

1. Głowica sekatora / Pruner head
2. Jednostka napędowa z silnikiem bezszczotkowym / Power Unit with Brushless motor
3. Zestaw akcesoriów/ Tool kit
4. Kamizelka / Vest



(1)

(2)

(3)

(4)

+Gratis
+Free

MOC / POWER	1200 W
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	11,4 m/sec - 14,8 m/sec
NAPIĘCIE / VOLTAGE	58 V
PROWADNICA / BAR	10" slim
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4"
ILOŚĆ CIĘĆ (Ø 10 CM) Z AKUMULATOREM LI-ION 700 * / CUTS AMOUNT (Ø 10 CM) WITH LI-ION 700 BATTERY*	600
WAGA (DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 130 CM) / WEIGHT (130 CM TOOL OVERALL LENGTH)	3,250 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



AKCESORIA

AKCESORIA ACCESSORIES



CODE
R165.0126

Przedłużka z włókna węglowego, 60 cm (całkowita długość narzędzia 130 cm)
Carbon fixed extension pole, 60 cm (130 cm tool overall length)



CODE
R165.0127

Przedłużka z włókna węglowego, 120 cm (całkowita długość narzędzia 190 cm)
Carbon fixed extension pole, 120 cm (190 cm tool overall length)



CODE
R165.0128

Przedłużka z włókna węglowego, 160 cm (długość całkowita 230 cm)
Carbon fixed extension pole, 160 cm (230 cm tool overall length)



Zasilany przez akumulator Li-ion
700 Powered by the Li-Ion 700



AKUMULATOR

LI-ION 700 LINE 58

CODE
POWE.0008

AKUMULATOR LITOWY 700

LI-ION 700 BATTERY



+Gratis
+Free

KOMPATYBILNY COMPATIBLE WITH	CZAS PRACY AUTONOMY
Cobra Pro	30 h
Holly 58	9 h
Hercules 58	8 h
Alice premium 58	8 h
Icarus 58	8 h
Kronos 58	Ponad 600 cięć Ø 10 cm Over 600 cuts of Ø 10 cm

AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	50,4 V
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	14 Ah
MOC / POWER	705,6 W/h
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	7/8 h
INTERWAŁ ŁADOWANIA / RECHARGE INTERVAL	1 rocznie / year
WAGA / WEIGHT	3,7 kg

LI-ION 700 JEDNOSTKA ELEKTRYCZNA DLA COBRA PRO LI-ION 700 ELECTRONIC UNIT FOR COBRA PRO

CODE
PACK.2040



ELEKTRYCZNY SEKATOR

COBRA PRO LINE 58ELEKTRYCZNY SEKATOR
ELECTRIC SHEAR KITCODE
POEL.0014

(1)



(2)



(5)



(8)

+Gratis
+Free

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: / THE COBRA PRO KIT IS COMPOSED OF:

1. Elektryczny sekator / Shear
2. Bateria litowa / Lithium battery
3. Plecak na akumulator / Battery backpack
4. Ładowarka / Battery-charger
5. Walizka / Carrying case
6. Pokrowiec / Holster
7. Wyświetlacz / Display
8. Kamizelka / Vest

ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING DIAMETER Ø*	40 mm
AKUMULATOR / BATTERY	Li-Ion
NAPIĘCIE / RATED VOLTAGE	50,4 V
POJEMNOŚĆ / CAPACITY	3,5 Ah
MOC / POWER	176,4 W/h
CZAS PRACY BATERII / AUTONOMY	8/9 h
CZAS ŁADOWANIA / RECHARGE TIME	2 h
INTERWAŁ ŁADOWANIA / RECHARGE INTERVAL	1 rok / year
WAGA / WEIGHT	0,840 kg
WAGA AKUMULATORA / BATTERY WEIGHT	1,2 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type

CODE
FOEL.0608Sekator bez akumulatora
Shear without battery



SEKATOR PNEUMATYCZNY

STAR 30

CODE
FOPN.0205

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	32 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	80 l/min
WAGA / WEIGHT	0,640 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



SEKATOR PNEUMATYCZNY
PNEUMATIC SHEAR

SEKATOR PNEUMATYCZNY

STAR 30 VIGNA

CODE
FOPN.0206

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	30 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	80 l/min
WAGA / WEIGHT	0,650 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



SEKATOR PNEUMATYCZNY
PNEUMATIC SHEAR

SEKATOR PNEUMATYCZNY

VICTORY

CODE
FOPN.0260



CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	9 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	32 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	80 l/min
WAGA / WEIGHT	0,510 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



Adapter do przedłużki
Adapter for extension pole



CODE
PACK.0918



SEKATOR PNEUMATYCZNY

VICTORY CON ADATTATORE

CODE
FOPN.0261

HIGH TECH
KARBON

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	9 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	32 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	80 l/min
WAGA / WEIGHT	0,480 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type

SEKATOR PNEUMATYCZNY Z ADAPTACJĄ DO PRZEDŁUŻKI

PNEUMATIC SHEAR WITH ADAPTER FOR EXTENSION POLE



SEKATOR PNEUMATYCZNY

SUPER STAR DOPPIO TAGLIO

CODE
FOPN.0105

SEKATOR
PNEUMATYCZNY
PNEUMATIC SHEAR

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø*	30 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	80 l/min
WAGA / WEIGHT	0,610 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



SEKATOR PNEUMATYCZNY

STAR 40 CON ADATTATORE

CODE
FOPN.0420

HIGH TECH
KARBON

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING Ø* /	40 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	100 l/min
WAGA / WEIGHT	0,675 kg

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type

SEKATOR PNEUMATYCZNY Z ADAPTACJĄ DO PRZEDŁUŻKI

PNEUMATIC SHEAR WITH ADAPTER FOR EXTENSION POLE





SEKATOR PNEUMATYCZNY

STAR 50

CODE
FOPN.0570

STAR 50 bez przedłużki
STAR 50 lopper with direct handle

CODE
FOPN.0580

STAR 50 z przedłużką 0.50 m*
STAR 50 lopper with 0.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0581

STAR 50 z przedłużką 1.00 m*
STAR 50 lopper with 1.00 m* extension pole

CODE
FOPN.0582

STAR 50 z przedłużką 1.50 m*
STAR 50 lopper with 1.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0583

STAR 50 z przedłużką 2.00 m*
STAR 50 lopper with 2.00 m* extension pole

CODE
FOPN.0584

STAR 50 z przedłużką 2.50 m*
STAR 50 lopper with 2.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0585

STAR 50 z przedłużką 3.00 m*
STAR 50 lopper with 3.00 m* extension pole



SEKATOR PNEUMATYCZNY PNEUMATIC LOPPER

CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE		10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING DIAMETER Ø*		50 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION		100 l/min
WAGA / WEIGHT		2,1-4,5 kg

* Długość przedłużki

* The length refers
to the extension pole only

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type



SEKATOR PNEUMATYCZNY

F/6 U

CODE
FOPN.0500

F/6 U bez przedłużki
F/6 U lopper with direct handle

CODE
FOPN.0586

F/6 U z przedłużką 0.50 m*
F/6 U lopper with 0.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0587

F/6 U z przedłużką 1.00 m*
F/6 U lopper with 1.00 m* extension pole

CODE
FOPN.0588

F/6 U z przedłużką 1.50 M*
F/6 U lopper with 1.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0589

F/6 U z przedłużką 2.00 m*
F/6 U lopper with 2.00 m* extension pole

CODE
FOPN.0590

F/6 U z przedłużką 2.50 m*
F/6 U lopper with 2.50 m* extension pole

CODE
FOPN.0591

F/6 U z przedłużką 3.00 m*
F/6 U lopper with 3.00 m* extension pole

SEKATOR PNEUMATYCZNY PNEUMATIC LOPPER



CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	
CIŚNIENIE MAX / MAX PRESSURE	10 bar
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING DIAMETER Ø*	
ŚREDNICA CIĘCIA Ø* / CUTTING DIAMETER Ø*	50 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	100 l/min
WAGA / WEIGHT	
WAGA / WEIGHT	2,1-4,5 kg

*Długość przedłużki

* The length refers
to the extension pole only

*W zależności od twardości gałęzi / *According to the wood type





PIŁA ŁAŃCUCHOWA PNEUMATYCZNA

LASER

PIŁA ŁAŃCUCHOWA
PNEUMATYCZNA
PNEUMATIC CHAIN PRUNER



CODE
ATTA.1105


LASER pneumatyczna piła łańcuchowa z prowadnicą 8" i łańcuchem 1/4" - 1,1
LASER pneumatic chain pruner with 8" Carving bar and 1/4" chain - 1,1

CIŚNIENIE / PRESSURE	10 bar
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	430 l/min
PROWADNICA / BAR	CARVING 8"
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4"
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	11 m/sec
WAGA / WEIGHT	2,1 kg

PIŁA ŁAŃCUCHOWA PNEUMATYCZNA Z AUTOMATYCZNYM
SMAROWANIEM ŁAŃCUCHA

AUTOLUBE M.3

PNEUMATIC CHAIN PRUNER FOR EXTENSION POLE WITH OIL RESERVOIR



CODE
ATTA.0994


M.3 pneumatyczna piła łańcuchowa z 8" prowadnicą i łańcuchem 1/4" - 1,1
M.3 pneumatic chain pruner with 8" Carving bar and 1/4" chain - 1,1

CIŚNIENIE / PRESSURE /	10 bar
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	400 l/min
PROWADNICA / BAR	CARVING 8"
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4"
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	11 m/sec
WAGA / WEIGHT	1,5 kg



PIŁA PNEUMATYCZNA ŁAŃCUCHOWA LINX

PIŁA ŁAŃCUCHOWA PNEUMATYCZNA DO PRZEDŁUŻKI
PNEUMATIC CHAIN PRUNER FOR EXTENSION POLE



CODE
ATTA.0999

LINX piła łańcuchowa pneumatyczna z 8" prowadnicą i łańcuchem
1/4" - 1,1
LINX pneumatic chain pruner with 8" Carving bar and 1/4" chain - 1,1



CODE
ATTA.0998

LINX piła pneumatyczna łańcuchowa bez prowadnicy
LINX pneumatic chain pruner without bar

CIŚNIENIE / PRESSURE	10 bar
ZUŻYCIE POWIETRZA / AIR CONSUMPTION	430 l/min
PROWADNICA / BAR /	CARVING 8"
ŁAŃCUCH / CHAIN	1/4"
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA / CHAIN SPEED	11 m/sec
WAGA / WEIGHT	1,2 kg



PRZEDŁUŻKI ALUMINIOWE I KARBONOWE BEZ UCHWYTU ALUMINIUM OR CARBON PNEUMATIC FIXED EXTENSION POLES WITHOUT HANDLE



CODE
0165.0950

**0,300
kg**

50 cm * przedłużka bez uchwytu
50 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0951

**0,430
kg**

100 cm * przedłużka bez uchwytu
100 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0952

**0,570
kg**

150 cm * przedłużka bez uchwytu
150 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0953

**0,710
kg**

200 cm * przedłużka bez uchwytu
200 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0954

**0,830
kg**

250 cm * przedłużka bez uchwytu
250 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0955

**0,970
kg**

300 cm * przedłużka bez uchwytu
300 cm* fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0973

**0,430
kg**

150 cm * karbonowa przedłużka bez uchwytu
150 cm* carbon fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0974

**0,530
kg**

200 cm * karbonowa przedłużka bez uchwytu
200 cm* carbon fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0975

**0,620
kg**

250 cm * karbonowa przedłużka bez uchwytu
250 cm* carbon fixed extension pole w/o handle

CODE
0165.0976

**0,720
kg**

300 cm * karbonowa przedłużka bez uchwytu
300 cm* carbon fixed extension pole w/o handle

* Długość przedłużki / * The length refers to the extension pole only

AKCESORIA ACCESSORIES

Uchwyt ze spustem i przyłączem
CE handle for extension pole + swivel + quick fitting



CODE
0140.0127



PRZEDŁUŻKI TELESKOPOWE ALUMINIOWE I KARBONOWE Z UCHWYTEM
ALUMINIUM OR CARBON PNEUMATIC TELESCOPIC EXTENSION POLES WITH
HANDLE



CODE
0165.0920

1,030
kg

100-150 cm * - teleskopowa przedłużka z uchwytem
100-150 cm* - telescopic extension pole with handle

CODE
0165.0921

1,400
kg

150-250 cm * - teleskopowa przedłużka z uchwytem
150-250 cm* - telescopic extension pole with handle

CODE
0165.0922

1,700
kg

200-330 cm * - teleskopowa przedłużka z uchwytem
200-330 cm* - telescopic extension pole with handle

* Długość przedłużki / * The length refers to the extension pole only

PRZEDŁUŻKI TELESKOPOWE ALUMINIOWE I KARBONOWE BEZ UCHWYTU
ALUMINIUM OR CARBON PNEUMATIC TELESCOPIC EXTENSION POLES WITHOUT
HANDLE



CODE
0165.0984

1,260
kg

138-234 cm* - teleskopowa przedłużka bez uchwyty
138-234 cm* telescopic extension pole w/o handle

CODE
0165.0985

1,570
kg

181-317,5 cm* - teleskopowa przedłużka bez uchwyty
181-317.5 cm* - telescopic extension pole w/o handle

CODE
0165.0982

1,025
kg

138-234 cm* - karbonowa teleskopowa przedłużka bez uchwyty
138-234 cm* - carbon telescopic extension pole w/o handle

CODE
0165.0983

1,240
kg

181-317.5 cm* - karbonowa teleskopowa przedłużka bez uchwyty
181-317.5 cm* - carbon telescopic extension pole w/o handle

* Długość przedłużki / * The length refers to the extension pole only





AKCESORIA

WĘŻE CIŚNIENIOWE CAMPAGNOLA – MADE IN GERMANY CAMPAGNOLA POLYURETHANE HOSE MADE IN GERMANY

CODE
0120.0803

Ø 6x8 - rolka - 100 m
Ø 6x8 - 100 m coil

CODE
0120.0804

Ø 6x8 - rolka - 150 m
Ø 6x8 - 150 m coil

CODE
0120.0812

Ø 8x10 - rolka - 50 m
Ø 8x10 - 50 m coil

CODE
0120.0813

Ø 8x10 - rolka - 100 m
Ø 8x10 - 100 m coil



CODE
TUCO.0132

Ø 8x10 - 10 m wąż z uchwytem i przyłączem
Ø 8x10 - 10 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0135

Ø 8x10 - 20 m wąż z uchwytem i przyłączem
Ø 8x10 - 20 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0133

Ø 6x8 - 10 m wąż z uchwytem i przyłączem
Ø 6x8 - 10 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0138

Ø 6x8 - 20 m wąż z uchwytem i przyłączem
Ø 6x8 - 20 m hose with fitting & coupling



WĄŻ Ø 6x8 POLIURETANOWY 40 CM Z PRZYŁĄCZEM DO SEKATORÓW
Ø 6x8 polyurethane pigtail, 0.40 m, w/swivel & quick fitting for shear connection

CODE
TUCO.0123



CODE
0112.0141

Przyłącze Ø 6x8
Intermediate barbed fitting
ø6x8

CODE
0112.0167

Przyłącze Ø 8x10
Intermediate barbed fitting
ø8x10



AKCESORIA

WĘŻE SPIRALNE Z RILSANU RILSAN SPIRAL HOSE

CODE
TUCO.0136

Ø 6x8 - 10 m wąż z przyłączem i uchwytem
Ø 6x8 - 10 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0139

Ø 6x8 - 20 m wąż z przyłączem i uchwytem
Ø 6x8 - 20 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0140

Ø 8x10 - 10 m wąż z przyłączem i uchwytem
Ø 8x10 - 10 m hose with fitting & coupling

CODE
TUCO.0141

Ø 8x10 - 20 m wąż z przyłączem i uchwytem
Ø 8x10 - 20 m hose with fitting & coupling



C/200

ZWIJADŁO RĘCZNE Z WĘŻEM POLIURETANOWYM Ø 6X8 I Ø 8X10 MANUAL REEL FOR Ø 6X8 AND Ø 8X10 POLYURETHANE HOSE

CODE
AVVO.1040

Długość maksymalna: 200 m wąż Ø 6x8 / 100 m wąż Ø 8x10
Max length: 200 m Ø 6x8 hose / 100 m Ø 8x10 hose



* Bez przyłączy
* Without fittings kit

WAGA / WEIGHT

5,7 kg

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE
PACK.1506

Przyłącze do węży Ø 6x8
Ø 6x8 fittings kit for manual hose reel

CODE
PACK.1507

Przyłącze do węży Ø 8x10
Ø 8x10 fittings kit for manual hose reel

CODE
OPTI.0138

Zestaw przyłączy do węży
Pin kit for hose reel

CODE
OPTI.0185

Zestaw - wspornik dla 2 węży do kompresorów z silnikiem
Holder & pins kit for 2 hose reels for engine-driven compressors

CODE
6118.0005

Trójnik
"Y" joint unit





KOMPRESORY PTO ECOPLUS

KOMPRESORY PTO
PTO COMPRESSORS

Ecoplus 520

CODE
ECOP.5250

Ecoplus 950

CODE
ECOP.5460

Ecoplus 1000

CODE
ECOP.5470

Ecoplus 1500

2 zbiorniki, 2 filtry / regulator / smarowanie
2 air tanks, 2 filter/regulator/lubricator units

CODE
ECOP.5550

Ecoplus 1700 Tandem

2 zbiorniki, 2 filtry / regulator / smarowanie
2 air tanks, 2 filter/regulator/lubricator units

CODE
ECOP.5855



+Gratis / +Free



	ECOPLUS 520	ECOPLUS 950	ECOPLUS 1000	ECOPLUS 1500	ECOPLUS 1700 TANDEM
ZAŁECANA MINIMALNA MOC TRAKTORA / RECOMMENDED MINIMUM TRACTOR POWER	18 hp	20 hp	20 hp	25 hp	40 hp
PRZEPŁYW POWIETRZA / AIR DISPLACEMENT	554 l/min	820 l/min	1018 l/min	1500 l/min	1640 l/min
IŁOŚĆ CYLINDRÓW / CYLINDERS QUANTITY /	2	2	2	2	2
IŁOŚĆ ETAPÓW / STAGES QUANTITY	1	2	2	2	2
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA POWIETRZA / AIR TANK CAPACITY	25 l	25 l	25 l	2x20 l	2x20 l
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE ZBIORNIKA / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max
WYMIARY / DIMENSIONS	56x64x86 cm	56x64x86 cm	56x64x86 cm	61,5x75x106,5 cm	79x98x86 cm
WAGA CAŁKOWITA / TOTAL WEIGHT	89,65 kg	104,1 kg	113 kg	182,9 kg	211 kg

AKCESORIA / ACCESSORIES /

Zestaw filtr/regulator smarowanie 3/8"
3/8" filter/regulator/lubricator unit

CODE
OPTI.0510



Zestaw dwóch zbiorników powietrza, 14 litrów.
Kompatybilny z ECOP.5250, ECOP.5460 i
ECOP.5470

Additional twin air-tanks, 14 litres. Compatible with
ECOP.5250 ECOP.5460 and ECOP.5470



CODE
OPTI.0500





SEKATORY MANUALNE

SEKATORY RĘCZNE PRUNING HAND TOOLS

**C1**CODE
KITS.0251

Sekator ręczny do winorośli
Traditional vineyard hand shear

**C2**CODE
KITS.0252

Sekator ręczny z podwójnym cięciem
Double-cut hand shear

**C3**CODE
KITS.0253

Sekator ręczny do winorośli z krótkim nożem
Short-bladed vineyard hand shear

**C4**CODE
KITS.0254

Sekator ręczny z kowadłkiem
Anvil-cut hand shear

**C6**CODE
KITS.0255

Sekator ręczny z zaokrąglonym kowadłkiem
Curved anvil-cut hand shear

CODE
0207.0112

Pokrowiec
Shear holster



**C15**CODE
KITS.0256Składana piła ręczna 15 cm
15 cm fold-up hand saw**C25**CODE
SEMA.0125Piła ręczna 25 cm
25 cm fixed-bladed hand saw**C30**CODE
SEMA.0130Piła ręczna 30 cm
30 cm fixed-bladed hand saw**C20**CODE
FOMA.0221Sekator ręczny z kowadłem prostym
Straight anvil-cut hand lopper**C21**CODE
FOMA.0222Sekator ręczny z zaokrąglonym kowadłem
Curved anvil-cut hand lopper



CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA
SPARE PARTS, LUBRICANTS AND
ACCESSORIES

CODE
OLIO.0113

Olej BIG FLU Bio - 6 butelek x 1 litr
BIG FLU Bio oil - 6 bottles x 1 litre



CODE
OLIO.0114

Olej BIG FLU Bio - 4 bańki x 5 litrów
BIG FLU Bio oil - 4 cans x 5 litres



CODE
0209.0105

Zakrętka z nalewakiem do BIG FLU - FUDY FLU - CHAIN FLU
Cap with insert neck for BIG FLU - FUDY FLU - CHAIN FLU



COBRA PRO

CODE
PACK.2018

Nóż
Blade



CODE
PACK.2019

Kowadełko + śruby
Anvil & screw kit



CODE
PACK.2024

Kompletna obudowa - zestaw
Complete cover kit



CODE
PACK.2020

Zestaw do konserwacji
Scheduled maintenance kit



CODE
PACK.2026

Zestaw do konserwacji rocznej
Annual service kit



KRONOS 58

CODE
0190.0113

Łańcuch 10
10 chain



VICTORY

CODE
PACK.1630

Zestaw uszczelek
Seals kit



CODE
PACK.1640

Nóż
Blade



CODE
PACK.1650

Zestaw zaworów wewnętrznych
Inner valve kit



STAR 30 FRUTTA E VIGNA

CODE
PACK.1410

Zestaw uszczelek
Seals kit



CODE
PACK.1411

Zestaw noży sadowniczych + szpilki
Orchard blade & pin kit



CODE
PACK.1412

Zestaw ostrzy do winorośli + szpilki
Vineyard blade & pin kit



CODE
PACK.1403

Zestaw zaworów wewnętrznych
Inner valve kit



SUPERSTAR DOPPIO TAGLIO

CODE
PACK.0187

Zestaw uszczelek
Seals kit



CODE
PACK.0186

Zestaw zaworów wewnętrznych
Inner valve kit



CODE
PACK.0123

Noże + nity - zestaw
Blade group & rivet kit



STAR 40

CODE
PACK.0220

Zestaw noży + nitów
Blade & rivet kit



F/6 U E STAR 50

CODE
PACK.0301

Zestaw uszczelek
Seals kit





CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA SPARE PARTS, LUBRICANTS AND ACCESSORIES

CODE
PACK.0304

Zestaw zaworów wewnętrznych
Inner valve kit



CODE
PACK.0310

Sta
Sta



CODE
PACK.0302

F/6 zestaw noży
F/6 blade kit



LASER

CODE
0190.0105

1/4" łańcuch do 8" prowadnicy
1/4" chain for 8" bar

CODE
0190.0107

1/4" łańcuch do 10" prowadnicy
1/4" chain for 10" bar

CODE
0190.0100

3/8" łańcuch do 10" prowadnicy
3/8" chain for 10" bar

CODE
0190.0112

1/4" łańcuch do 8" prowadnicy MY43K52E
1/4" chain for 8" MY43K52E Carving bar



CODE
PACK.0409

Zestaw zaworów wewnętrznych
Inner valve kit



CODE
PACK.0413

Zestaw do konserwacji silnika LASER
LASER motor maintenance kit



LINX / M.3

CODE
0190.0105

1/4" łańcuch do 8" prowadnicy
1/4" chain for 8" bar



CODE
0190.0112

1/4" łańcuch do 8" prowadnicy MY43K52E
1/4" chain for 8" MY43K52E Carving bar

CODE
PACK.0921

Adapter skośny
Inclined adapter



CODE
PACK.0412

Zestaw naprawczy silnika LINX
LINX motor maintenance kit



ZŁĄCZA AMERICA

AMERICA FITTINGS AND
COUPLINGS

America

CODE
0113.0136

Szybkozłącze Ø 6x8 AMERICA
AMERICA quick coupling with spring Ø 6x8



CODE
0113.0137

Szybkozłącze Ø 8x10 AMERICA
AMERICA quick coupling with spring Ø 8x10



CODE
0115.0114

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 6x8
AMERICA
AMERICA quick fitting with spring Ø 6x8



CODE
0115.0115

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 8x10
AMERICA
AMERICA quick fitting with spring Ø 8x10



CODE
0115.0116

Złącze stalowe 1/4"
AMERICA AMERICA steel
1/4" fitting



CODE
0113.0122

Szybkozłącze 1/4" AMERICA
1/4" AMERICA quick
coupling



CODE
TUCO.0146

Wąż poliuretanowy Ø 6x8 - 40 cm
AMERICA Polyurethane hose Ø 6x8 - 40
cm AMERICA





SEKATORY I PIŁY RĘCZNE

CODE
VA1-R2

Nóż C1
C1 blade



CODE
VA2-R1

Nóż C2
C2 blades



CODE
VA3-R2

Nóż C2
C3 blade



CODE
VA4-R2

Nóż C4
C4 blade



CODE
VA4-R3

Kowadełko C4
C4 anvil



CODE
VA6-R2

Nóż C6
C6 blade



CODE
VA6-R3

Kowadełko C6
C6 anvil



CODE
VC10-R1

Nóż C15
C15 blade



CODE
VC20-R25

Nóż C25
C25 blade



CODE
VC20-R30

Nóż C30
C30 blade



CODE
VT10-R2

Nóż C20
C20 blade



CODE
VT10-R4

Kowadełko C20
C20 anvil



CODE
VT20-R2

Nóż C21
C21 blade



CODE
VT20-R4

Kowadełko C21
C21 anvil



CODE
0113.0100

Szybkozłącze 1/4" M z pierścieniem teflonowym
1/4" M quick coupling with Teflon ring



CODE
0113.0110

Szybkozłącze 3/8" M
3/8" M quick coupling



CODE
0115.0106

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 4x6
Quick fitting with spring Ø 4x6

CODE
0115.0102

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 6x8
Quick fitting with spring Ø 6x8



CODE
0115.0107

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 8x10
Quick fitting with spring Ø 8x10 C

CODE
0115.0104

Szybkozłącze eksportowe ze sprężyną Ø 4x6
Export quick fitting with spring Ø 4x6

CODE
0115.0105

Szybkozłącze eksportowe ze sprężyną Ø 6x8
Export quick fitting with spring Ø 6x8



CODE
0115.0101

Szybkozłącze eksportowe ze sprężyną Ø 8x10
8x10 Export quick fitting with spring Ø 8x10

CODE
0115.0108

Stalowe szybkozłącze 1/4" M
1/4" M steel quick fitting



CODE
0115.0109

Szybkozłącze eksportowe 1/4" M
1/4" M Export quick fitting



CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA
SPARE PARTS, LUBRICANTS AND
ACCESSORIES

CODE
0115.0110

Duże szybkozłącze eksportowe 1/4" M
1/4" M Export big quick fitting



CODE
0115.0100

Duże szybkozłącze eksportowe 3/8" M
3/8" M Export big quick fitting

CODE
0115.0103

Szybkozłącze 1/4" F
1/4" F quick coupling



CODE
0115.0111

Szybkozłącze eksportowe 1/4" F
1/4" F Export quick coupling



CODE
0160.0102

Łącznik 1/4" M ze sprężyną Ø 4x6
1/4" M connector with spring Ø 4x6

CODE
0160.0101

Łącznik 1/4" M ze sprężyną Ø 6x8
1/4" M connector with spring Ø 6x8



CODE
0113.0106

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 6x8
Quick coupling with spring Ø 6x8

CODE
0113.0107

Szybkozłącze ze sprężyną Ø 8x10
Quick coupling with spring Ø 8x10



CODE
0113.0108

Szybkozłącze eksportowe ze sprężyną Ø 4x6
Export quick coupling with spring Ø 4x6

CODE
0113.0109

Szybkozłącze eksportowe ze sprężyną Ø 6x8
Export quick coupling with spring Ø 6x8



CODE
0113.0111

Szybkozłącze eksportowe 1/4" M
1/4" M Export quick coupling



CODE
0113.0103

Duże szybkozłącze eksportowe 1/4" M
1/4" M Export big quick coupling



CODE
0113.0102

Duże szybkozłącze eksportowe 3/8" M
3/8" M Export big quick coupling

CODE
0160.0100

1/4" M złącze obrotowe ze sprężyną Ø 6x8
1/4" M swivel with spring Ø 6x8

CODE
0160.0103

1/4" M złącze obrotowe ze sprężyną Ø 8x10
8x10 1/4" M swivel with spring Ø 8x10



CODE
0112.0165

Automatyczne złącze L Ø 8x10
Automatic intermediate "L" joint Ø 8x10



CODE
0112.0141

Szybkozłącze z okuciem sprężynowym Ø 6x8
Intermediate barbed fitting Ø 6x8

CODE
0112.0167

Szybkozłącze z okuciem sprężynowym Ø 8x10
Intermediate barbed fitting Ø 8x10



CODE
0112.0156

3/8" M automatyczne złącze Ø 8x10
3/8" M automatic fitting Ø 8x10

CODE
0112.0158

1/4" M automatyczne złącze Ø 8x10
1/4" M automatic fitting Ø 8x10



CODE
0112.0163

1/4" M automatyczne złącze Ø 6x8
1/4" M automatic fitting Ø 6x8

CODE
0112.0116

Łącznik Ø 4x6
Intermediate fitting Ø 4x6

CODE
0112.0117

Łącznik Ø 6x8
Intermediate fitting Ø 6x8



CODE
0112.0118

Łącznik Ø 8x10
Intermediate fitting Ø 8x10

CODE
0112.0119

Łącznik L Ø 6x8
Intermediate "L" fitting Ø 6x8



CODE
0112.0120

Łącznik L Ø 8x10
Intermediate "L" fitting Ø 8x10

CODE
0112.0143

Automatyczne złącze obrotowe L Ø 6x8 1/4" M
1/4" M automatic "L" swivel Ø 6x8



CODE
0112.0152

Automatyczne złącze obrotowe L Ø 8x10 3/8" M
3/8" M automatic "L" swivel Ø 8x10

CODE
0112.0157

Automatyczne złącze obrotowe L Ø 8x10 1/4" M
1/4" M automatic "L" swivel Ø 8x10



CODE
0112.0184

Automatyczne złącze obrotowe L Ø 8x10 1/4" M
1/4" M automatic "L" joint Ø 8x10

CODE
0117.0110

Redukcja 1/4" M x 1/8" F
1/4" M x 1/8" F reduction

CODE
0117.0111

Redukcja 3/8" M x 1/8" F
3/8" M x 1/8" F reduction



CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA
SPARE PARTS, LUBRICANTS AND ACCESSORIES

CODE 0117.0100	Redukcja 3/8" M x 1/4" F 3/8" M x 1/4" F reduction	
CODE 0117.0101	Redukcja 1/2" M x 1/4" F 1/2" M x 1/4" F reduction	
CODE 0117.0104	Redukcja 3/4" M x 1/2" F 3/4" M x 1/2" F reduction	
CODE 0113.0119	Zawór spustowy 3/8" M 3/8" M drain tap	
CODE 0113.0112	Zawór kulowy 1/4" FF 1/4" FF ball tap	
CODE 0113.0113	Zawór kulowy 1/4" MF 1/4" MF ball tap	
CODE 0113.0125	Zawór kulowy 3/8" MF 3/8" MF ball tap	
CODE 0113.0132	Zawór kulowy 3/8" F x 1/4" M 3/8" F x 1/4" M ball tap	
CODE PACK.1511	Zestaw do wymiany zaworu VMC VMC pad valve replacement kit	
CODE PACK.1510	Zestaw naprawczy zaworu VMC 9-11 bar VMC pad valve repair kit	
CODE 0111.0112	Zawór VMC 1/2" 1/2" VMC valve	
CODE 0111.0102	Zawór sterujący VMC 3/4" 9-11 bar 3/4" VMC pilot valve, 9-11 bar	
CODE 0111.0122	Zawór sterujący VMC 3/4" 10-13 bar 3/4" VMC pilot valve, 10-13 bar	
CODE PACK.1508	Zestaw zaworów wewnętrznych AIR AIR inner valve kit	
CODE 0111.0101	Zawór bezpieczeństwa 1/4" 13 bar 1/4" safety valve, 13 bar	



CODE
0111.0104

Zawór bezpieczeństwa 1/2" 16 bar
1/2" safety valve, 16 bar

CODE
0111.0106

Zawór bezpieczeństwa 1/4" 16 bar
1/4" safety valve, 16 bar



CODE
0111.0142

Zawór bezpieczeństwa 1/4" 12 bar
1/4" safety valve, 12 bar

CODE
0111.0143

Zawór bezpieczeństwa 1/2" 12 bar
1/2" safety valve, 12 bar

CODE
0117.0106

Redukcja 1/4" M x 1/4" F
1/4" M x 1/4" F reduction

CODE
0117.0107

Redukcja 1/4" M x 3/8" F
1/4" M x 3/8" F reduction



CODE
0117.0109

Redukcja 1/2" M x 1/2" F
1/2" M x 1/2" F reduction

CODE
0117.0102

Redukcja 1/4" F x 3/8" M
1/4" F x 3/8" M reduction

CODE
0112.0100

Złącze T 1/4" FMF
1/4" FMF "T" joint

CODE
0112.0126

Złącze T 3/8" FMF
3/8" FMF "T" joint



CODE
0112.0127

Złącze T 1/4" MFF
1/4" MFF "T" joint



CODE
0112.0128

Złącze krzyżowe 1/4" MFFF
1/4" MFFF cross joint



CODE
0112.0102

Złącze Y 1/4" FMF 1/4"
FMF "Y" joint



CODE
0112.0168

Złącze obrotowe 1/4" MW
1/4" MW "T" swivel



CODE
0112.0112

Złącze L 1/4" MF
1/4" MF "L" joint





CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA
SPARE PARTS, LUBRICANTS AND ACCESSORIES

CODE
0112.0101

Złącze L 3/8" MF
3/8" MF "L" joint

CODE
0117.0129

Redukcja Ø 8x10 - 1/4" M
1/4" M reduction Ø 8x10



CODE
0116.0106

Gliceryna, 1/8", tylny manometr, Ø 40
1/8" glycerine, rear pressure gauge, Ø 40



CODE
0116.0100

Gliceryna, 1/4", tylny manometr, Ø 63
1/4" glycerine, radial pressure gauge, Ø 63



CODE
0116.0107

Gliceryna, 1/4", tylny manometr, Ø 50
1/4" glycerine, rear pressure gauge, Ø 50



CODE
0114.0121

Filtr powietrza 1/2" MW
1/2" MW air cleaning filter unit



CODE
0114.0107

Filtr/regulator 1/4" MW
1/4" MW filter/regulator unit



CODE
0114.0108

Filtr/regulator 3/8" MW
3/8" MW filter/regulator unit



CODE
0114.0113

Smarownica 1/4" MW
1/4" MW lubricator



CODE
0114.0114

Smarownica 3/8" MW
3/8" MW lubricator



CODE
0114.0130

Filtr/regulator/smarownica 3/8" MW
3/8" MW filter/regulator/lubricator unit



CODE 0141.0112	Pokrętko regulacyjne dla filtra/regulatora FR 3/8" MW Adjusting knob unit for 3/8" MW filter/regulator	
CODE 0201.0110	Pokrywa smarownicy 3/8" MW 3/8" MW lubricator cup	
CODE 0201.0111	Pokrywa filtra 3/8" MW 3/8" MW filter cup	
CODE 0114.0132	Filtr/regulator/smarownica 1/4" MW 1/4" MW filter/regulator/lubricator unit	
CODE 0141.0113	Pokrętko regulacyjne dla filtra/regulatora 1/4" MW Adjusting knob unit for 1/4" MW filter/regulator	
CODE 0201.0108	Pokrywa smarownicy 1/4" MW 1/4" MW lubricator cup	
CODE 0201.0109	Pokrywa filtra 1/4" MW 1/4" MW filter cup	
CODE 0113.0131	Kurek spustowy filtra/regulatora Drain tap for filter/regulator	
CODE 0202.0102	Kopuła smarownicy 1/4" - 3/8" MW 1/4" - 3/8" MW lubricator dome	
CODE 0133.0212	Korek smarownicy SYNTESI MW SYNTESI MW lubricator oil plug	
CODE 0141.0146	Pokrętko regulacyjne dla filtra/regulatora FR 3/8" SYNTESI MW Adjusting knob unit for 3/8" SYNTESI MW filter/regulator	
CODE 0201.0115	Pokrywa smarownicy 3/8" SYNTESI MW 3/8" SYNTESI MW lubricator cup	



CZĘŚCI ZAMIENNE, SMARY I AKCESORIA
SPARE PARTS, LUBRICANTS AND ACCESSORIES

CODE
0201.0116

Pokrywa filtra 3/8" SYNTESI MW
3/8" SYNTESI MW filter cup



CODE
0202.0103

Kopuła smarownicy 3/8" SYNTESI MW
3/8" SYNTESI MW lubricator dome





BAWEŁNIANY KOMBINEZON ROBOCZY W
TRZECH KOLORACH
PURE COTTON WORK OVERALLS IN 3 COLOURS

CODE
GADG.0020

L

* Cena netto
Net price

CODE
GADG.0021

XL

CODE
GADG.0022

XXL

PANEL EKSPOZYCYJNY NA NARZĘDZIA
TOOL EXHIBITOR PANEL

CODE
ESPO.0111

